Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PB

NEW

Pokrywa boczna skrzynki SKT — **par**
Blendenkappen SKT — **P.**
Боковая крышка короба SKT — **пар**
End cap for shutter box SKT — **pair**



	A [mm]	B [mm]	
PB 230/170/x	230	170	25
PB 230/210/x	230	210	25
PB 255/240/x	255	240	15

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PBM

NEW

Pokrywa boczna skrzynki SKT z MKT — **par**
Blendenkappen SKT mit MKT — **P.**
Боковая крышка короба SKT с MKT — **пар**
End cap for shutter box SKT with MKT — **pair**



	A [mm]	B [mm]	
PB 230/170/x	230	170	25
PB 230/210/x	230	210	25
PB 255/240/x	255	240	15

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

SP

NEW

Ścianka podziałowa skrzynki SKT — **szt**
Teilungswand des Kastens SKT — **St.**
Элемент раздела короба SKT — **шт**
Division wall for shutter box SKT — **pcs**



	A [mm]	B [mm]	
SP 230/170/x	210	150	25
SP 230/210/x	210	190	25
SP 255/240/x	235	220	25

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

SPM

NEW

Ścianka podziałowa skrzynki SKT z MKT — **szt**
Teilungswand des Kastens SKT mit MKT — **St.**
Элемент раздела короба SKT с MKT — **шт**
Division wall for shutter box SKT with MKT — **pcs**



	A [mm]	B [mm]	
SPM 230/170/x	210	150	25
SPM 230/210/x	210	190	25
SPM 255/240/x	235	220	25

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PSG

NEW

Profil skrzynki górny — **m**
Kastenoberprofil — **m**
Профиль короба верхний — **м**
Box top profile — **m**



	A [mm]	B [mm]	
PSG 230/x	230	10	5 x 6
PSG 255/x	255	10	5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PSB

NEW

Profil skrzynki boczny — **m**
Kastenseitenprofil — **m**
Профиль короба боковой — **м**
Box side profile — **m**



	A [mm]	B [mm]	
PSB 170/x	160	10	5 x 6
PSB 210/x	200	10	5 x 6
PSB 240/x	230	10	5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PSRD

NEW

Profil skrzynki rewizyjny dolny — **m**
Kastenrevisionsabdeckung — **m**
Профиль короба ревизионный нижний — **м**
Box bottom revision profile — **m**



	A [mm]	B [mm]	
PSRD 100/x	100	10	5 x 6
PSRD 125/x	125	10	5 x 6
PSRD 78 MKT/x	78	10	5 x 6
PSRD 103 MKT/x	103	10	5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PSD

NEW

Profil skrzynki dolny — **m**
Kastenunterprofil — **m**
Профиль короба нижний — **м**
Box bottom profile — **m**

PSD/x — 5 x 6



	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PSDW

NEW

Profil skrzynki dolny do wzmocnienia — **m**
Kastenunterprofil zu verstarkern — **m**
Профиль короба нижний для упрочения — **м**
Box bottom profile to strengthen — **m**

PSDW/x — 5 x 6
- do zastosowania ze wzmocnieniem stalowym dolnym WSD
- verwender mit Unterteil Stahl Verstärkung WSD
- для применения со стальным упрочнением WSD
- for use with lower steel reinforcement WSD



	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PSA

NEW

Profil skrzynki adaptacyjny — **m**
Kastenanpassungprofil — **m**
Профиль короба адаптационный — **м**
Box adaptation profile — **m**

PSA/x — 5 x 6



	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PSAW

NEW

Profil skrzynki adaptacyjny ze wspornikiem — **m**
Kastenanpassungprofil mit Kragarm — **m**
Профиль короба адаптационный с кронштейном — **м**
Box adaptation profile with bracket — **m**

	A [mm]	**B** [mm]	**H** [mm]	
PSAW 6,8/x	12,8	58,3	6,8	5 x 6
PSAW 8/x	12,8	58,3	8	5 x 6



	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PSZ

NEW

Profil skrzynki zatrzaskowy — **m**
Kasten Klipsprofil — **m**
Прфиль короба защелочный — **м**
Box snap profile — **m**

PSZ/x — 5 x 6



	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PPD 60/12

NEW

Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką — **m**
Zweikammer mini Führungsschiene mit Dichtung — **m**
Направляющая мини двойная с прокладкой — **м**
Double guide channel mini with seal — **m**



PPD 60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PPD 60/17

NEW

Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką — **m**
Zweikammer maxi Führungsschiene mit Dichtung — **m**
Направляющая махи двойная с прокладкой — **м**
Double guide channel maxi with seal — **m**



PPD 60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PA 52, PA 55

5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

PPDM 60/12

NEW

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką — **m**
Zweikammer mini MKT Führungsschiene mit Dichtung — **m**
Направляющая мини двойная MKT с прокладкой — **м**
Double guide channel mini MKT with seal — **m**



PPDM 60/12/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PPDM 60/17

NEW

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką — **m**
Zweikammer maxi MKT Führungsschiene mit Dichtung — **m**
Направляющая махи двойная MKT с прокладкой — **м**
Double guide channel maxi MKT with seal — **m**



PPDM 60/17/x

- z uszczelką szczotkową, do profili: PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PA 52, PA 55

5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

SLMI

NEW

Ślizgacz mini — **para**
Einlaufstutz mini — **P.**
Элемент скользящий мини — **пар**
Mini entry guide — **pair**



SLMI/x

- do profili: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- к профилям: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- for profiles: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

100

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black

System SKT

SLMA

NEW

Ślizgacz maxi — **para**
Einlaufstutz maxi — **P.**
Элемент скользящий махи — **пар**
Maxi entry guide — **pair**



SLMA/x

- do profili: PA 52, PA 55
- für Profile: PA 52, PA 55
- к профилям: PA 52, PA 55
- for profiles: PA 52, PA 55

100

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PO

NEW

Płyta osłonowa — **szt.**
Begrenzungsplatte — **St.**
Защитная плитка — **шт**
Cover plate — **pcs**



PO
- do pokryw bocznych PB oraz PBM
- zu Blendekappen PB und PBM
- к боковым крышкам PB и PBM
- for end caps PB and PBM

	A [mm]	
PO 120	124	10
PO 170	174	10
PO 195	199	10

System SKT

PP

NEW

Przelotka paska — **szt.**
Gurt Tülle — **St.**
Втулка для ленты — **шт**
Tape guide — **pcs**

PP/x — 100

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

WSB

NEW

Wzmocnienie stalowe boczne — **m**
Seiten Stahl Verstärkung — **m**
Упрочение стальное боковое — **м**
Side steel reinforcement — **m**



WSB
- do zastosowania z profilami skrzynek bocznymi PSB
- verwendet mit PSB Seiten Kastenprofile
- для применения с профилями коробов боковыми PSB
- for use with PSB box side profiles

5 x 6

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
WSD NEW	**Wzmocnienie stalowe dolne** **Unterteil Stahl Verstärkung** **Упрочение стальное нижнее** **Bottom steel reinforcement**	**m** **m** **м** **m**
	**WSB** - do zastosowania z profilem dolnym do wzmocnienia PSDW - verwendet mit Kastenunterprofil zu verstarkern PSDW - применяется с нижним профилем для упрочения PSDW - for use with PSDW box bottom profile to strengthen	5 x 6
System SKT		
LPB-RO NEW	**Łącznik pokrywa boczna - rama okienna** **Kastenbefestigung zum Fensterrahmen** **Соединитель боковая крышка- оконная рама** **Connector end cup - window frame**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
		50
System SKT		
KMO NEW	**Kotwa montażowa** **Kastenbefestigung zum Fensterrahmen** **Монтажная планка** **Montage Anker**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	**KMO** - do zastosowania ze skrzynkami SKT - verwendet mit SKT Kasten - для применения с коробами SKT - for use with SKT boxes	50
System SKT		

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

OC

NEW

Ocieplenie skrzynki SKT — **m**
Wärmedämmung für Kasten SKT — **m**
Отепление короба SKT — **м**
Thermal insulation for SKT box — **m**



	A [mm]	B [mm]	L [mm]	
OC 230/170	150	144,5	1000	30 x 1
OC 230/210	190	144,5	1000	30 x 1
OC 230/240	220	158,5	1000	30 x 1

System SKT

OCM

NEW

Ocieplenie skrzynki SKT z MKT — **m**
Wärmedämmung für Kasten SKT mit MKT — **m.**
Отепление короба SKT с MKT — **м**
Thermal insulation for SKT with MKT box — **m**



	A [mm]	B [mm]	L [mm]	
OCM 230/170	150	122	1000	30 x 1
OCM 230/210	190	122	1000	30 x 1
OCM 230/240	220	136,5	1000	30 x 1

System SKT

OCP

NEW

Ocieplenie skrzynki podziałowe — **szt**
Wärmedämmung für Teilungswand des Kastens — **St.**
Отепление элемента раздела — **шт**
Heat insulation for Division wall — **pcs**



OCP
- stosowane jako dystans między ścisnkami podziałowymi SP i SPM
- verwendet zwichen Teilungswande SP und SPM
- применяется как дистанция между стенками раздела SP и SPM
- used between division walls SP and SPM

	A [mm]	B [mm]	
OCP 230/170	210	164,5	10
OCP 230/210	210	205	10
OCP 255/240	235	235	10

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description		Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
OBSC 40 KN NEW	**Obsadka Ø 40 do kół nawojowych** **Kapsel mit Clipss Ø 40 für Gurtscheibe** **Втулка Ø 40 для шкивов** **Cap Ø 40 with clips for pulley**		**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	**OBSC 40 KN**	- stosowana z kołami nawojowymi KN i łożyskiem LO Ø 28 - verwendet mit Gurtscheibe KN und Kugellager LO Ø 28 - применяется со шкивами KN и подшипниками LO Ø 28 - used with KN pulley and ball bearing LO Ø 28	100
System SKT			
RED 40/60 NEW	**Redukcja 40/60** **Reduktion 40/60** **Редукция 40/60** **Reduction 40/60**		**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	**RED 40/60**	- do zastosowania z OBSC 40 KN - verwendet mit OBSC 40 KN - применяется с AE4OBSC 40 KN - for use with OBSC 40 KN	100
System SKT			
NT NEW	**Nośnik tynku** **Putzträger** **Носитель штукатурки** **Plaster foundation**		**m** **m** **м** **m**
	**NT/x**		5 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

ZPPD

NEW

Zatyczka prowadnicy — **szt.**
Kunststoffstöpsel für Führungsschiene — **St.**
Заглушка направляющей — **шт**
Guide channel side lock — **pcs**



ZPPD/x
- do prowadnicy PPD 60/12 i PPD 60/17
- zu Führungsschiene PPD 60/12 i PPD 60/17
- для направляющей PPD 60/12 и PPD 60/17
- for guide channels PPD 60/12 and PPD 60/17

100

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

ZPPDM

NEW

Zatyczka prowadnicy — **szt.**
Kunststoffstöpsel für Führungsschiene — **St.**
Заглушка направляющей — **шт**
Guide channel side lock — **pcs**



ZPPDM/x
- do prowadnicy PPDM 60/12 i PPDM 60/17
- zu Führungsschiene PPDM 60/12 i PPDM 60/17
- для направляющей PPDM 60/12 и PPDM 60/17
- for guide channels PPDM 60/12 and PPDM 60/17

100

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

WSU

NEW

Wieszak siłowników uniwersalny — **szt.**
Universal Antriebslager — **St.**
Вешалка для приводов универсальная — **шт**
Universal motor bracket — **pcs**



WSU
- do zastosowania z pokrywami bocznymi PB oraz PBM i siłownikami: YYGL, NS, NM, NM ANR, MAX
- verwendet mit Blendenkappen PB und PBM und Antriebe: YYGL, NS, NM, NM ANR, MAX
- для применения с боковыми крышками PB иPBM и приводами: YYGL, NS, NM, NM ANR, MAX
- for use with end cups PB, PBM and motors: YYGL, NS, NM, NM ANR, MAX

1

System SKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
WKR 4,2 x 16 NEW	**Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm** **Blechschraube 4,2 x 16 mm, verzinkt** **Винт оцинкованный 4,2 x 16 мм** **Galvanized screws 4.2 x 16 mm**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	WKR 4,2 x 16 - do montażu: - płyt osłonowych PO z pokrywami bocznymi PB oraz PBM - łącznika pokrywy bocznej z ramą okienną L PB-RO - zatyczek prowadnicy ZPPD oraz ZPPDM z prowadnicami PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 oraz PPDM 60/17 - zu montage von: - Begrenzungsplatten PO mit Blendenkappen PB und PBM - Kastenbefestigung zum Fensterrahmen L PB-RO - Kunststoffstöpsel ZPPD und ZPPDM mit Führungsschienen PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 und PPDM 60/17 - для монтажа: - защитных плиток PO с боковыми крышками PB и PBM - соединителя боковоы крышки с оконной рамой L PB-RO - заглушек направляющей ZPPD и ZPPDM с направляющими PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 и PPDM 60/17 - for mounting: - PO cover plate with end cups PB and PBM - end cup connector with window frame L PB-RO - guide channel side locks ZPPD and ZPPDM with guide channels PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 and PPDM 60/17	1000
System SKT		
WKR 4,2 x 25 NEW	**Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm** **Blechschraube 4,2 x 25 mm, verzinkt** **Винт оцинкованный 4,2 x 25 мм** **Galvanized screws 4.2 x 25 mm**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	WKR 4,2 x 25 - do montażu skrzynek SKT oraz SKT Z MKT z pokrywami bocznymi PB oraz PBM - zu montage SKT und SKT mit MKT Kasten mit PB und PBM Blendenkappen - для монтажа коробов SKT и SKT Z MKT с боковыми крышками PB и PBM - for mounting boxes SKT and SKT MKT with end cups PB and PBM	1000
System SKT		
ELZ M5 NEW	**Elementy złączne M5** **Befestigungsteile M5** **Элементы крепления M5** **Fasteners M5**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	**ELZ M5** - do montażu wieszaka uniwersalnego siłownika WSU oraz płytki pod mechanizm korbowy PAC - zu Montage Universalen Antriebslager WSU und Lagerplatte für Kurbelgetriebe PAC - для монтажа универсальной вешалки привода WSU и плитки под червячный механизм PAC - for mounting universal motor bracket WSU with plate for gear mechanism PAC	100
System SKT		

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
WKR RD-2 NEW	**Wkręt nyplowy ocynkowany RD-2** **Nippelschraube RD-2, verzinkt** **Винт ниппельный оцинкованный** **Galvanized nipple screws RD-2**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
	WKR RD-2 - do montażu prowadnic PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 oraz PPDM 60/17 z ramą okienną - für Montage Führungsschienen PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 und PPDM 60/17mit Fensterrahmen - для монтажа направляющих PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 и PPDM 60/17 с оконной рамой - for mounting guide channels PPD 60/12, PPD 60/17, PPDM 60/12 and PPDM 60/17 with window frame	100
System SKT		
U/PSD NEW	**Uszczelka szczotkowa do profilu dolnego skrzynki SKT** **Bürstendichtung für Kastenunterprofil** **Щёточная прокладка для нижнего профиля короба SKT** **Brush seal to the lower profile of the SKT box**	**m** **m** **м** **m**
	U/PSD/x	60

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey

System SKT		
U/PSB NEW	**Uszczelka szczotkowa profilu bocznego skrzynki SKT** **Bürstendichtung für Kastenseitenprofil** **Щёточная прокладка для бокового профиля короба SKT** **Brush seal to the side profile of the SKT box**	**m** **m** **м** **m**
	U/PSB/R/x - do uszczelnienia pancerza rolety ze skrzynką SKT - für die Abdichtung des Panzers mit dem SKT Kasten - для уплотнения полотна роллеты с коробом SKT - to seal the curtain with the shutter box SKT	60
	U/PSB/M/x - do uszczelnienia siatki moskitiery ze skrzynką SKT - für die Abdichtung des Moskitonetzes mit dem SKT Kasten - для уплотнения москитной сетки с коробом SKT - to seal the moskito net with the shutter box SKT	60

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey

System SKT		
		60

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Сос тояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10