Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

MW

NEW

Skrzynka nadprożowa ROKA-THERM-C — **m**
Sturz-Rollladenkasten ROKA-THERM-C — **m**
Внутристенный короб ROKA-THERM-C — **м**
Lintel box ROKA-THERM-C — **m**



	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	
MW 24	240	250	33	180	191	6
MW 30	300	300	41	232	241	6
MW 36,5	365	300	72	266	241	6

System SKN / ROKA-THERM-C

KS

NEW

Pokrywa boczna skrzynki nadprożowej (prawa - lewa) ROKA-THERM-C — **par**
Blendenkappen (rechts - links) ROKA-THERM-C — **P.**
Боковая крышка внутристенного короба (правая- левая) ROKA-THERM-C — **пар**
End cap for lintel box (left-right) ROKA-THERM-C — **pair**



	A [mm]	B [mm]	
KS 24	180	216	1
KS 30	232	266	1
KS 36	266	266	1

System SKN / ROKA-THERM-C

AM

NEW

Podstawa skrzynki nadprożowej (prawa - lewa) ROKA-THERM-C — **par**
Auflagemodul (rechts - links) ROKA-THERM-C — **P.**
Основание внутристенного короба (правая- левая) ROKA-THERM-C — **пар**
Basis for lintel box (right - left) ROKA-THERM-C — **pair**



	A [mm]	B [mm]	
AM 24	198	90	1
AM 30	291	90	1
AM 36	322	90	1

System SKN / ROKA-THERM-C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

SAD
NEW

Zestaw izolacyjny ROKA-THERM-C — **kpl.**
Dämmung Set ROKA-THERM-C — **Satz**
Изолирующий состав ROKA-THERM-C — **компл.**
Insulation set ROKA-THERM-C — **set**



	A [mm]	B [mm]	
SAD 24	223	250	5
SAD 30	293	300	5
SAD 36	355	300	5

System SKN / ROKA-THERM-C

KM
NEW

Obejma mocująca M8 x 30 — **kpl.**
Befestigungsklemme M8 x 30 — **Satz**
Монтажный кронштейн M8 x 30 — **компл.**
Mounting clamp M8 x 30 — **set**



KM
- stosowana z pokrywą boczną KS
- verwendet mit KS Seitenteil
- применяется с боковой крышкой KS
- used with KS end cap

50

System SKN

RFVP
NEW

Pokrywa rewizyjna ROKA - FLEX VARIO - PLUS — **m**
Revisionsklappe ROKA - FLEX VARIO - PLUS — **m.**
Ревизионная крышка ROKA - FLEX VARIO - PLUS — **м**
Revision flap ROKA - FLEX VARIO - PLUS — **m**



	A [mm]	B [mm]	
RFVP 135 x 25/x	135	25	6
RFVP 195 x 25/x	293	25	6
RFVP 255 x 25/x	255	25	6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

C70-0
NEW

Profil łączący — **m**
Adapterprofil — **m.**
Профиль соединяющий — **м**
Connecting profile — **m**



C70-0/x
- stosowany z pokrywą rewizyjną RFVP
- verwendet mit RFVP Revisionsklappe
- применяется с ревизионной крышкой RFVP
- used with RFVP flap for lintel box

6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

LAP 30

NEW



Profil ościeżnicowy do bocznego maskowania pokrywy rewizyjnej — **m**
Leibungsanschußprofil — **m.**
Профиль притолочный для боковой маскировки ревизионной крышки — **м**
Frame profile for lateral masking of revision flap — **m**

LAP 30/x
- stosowany z profilem zatrzaskowym KP
- verwendet mit Klipsprofil KP
- применяется с профилем защелочный KP
- used with snap profile KP

6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

KP

NEW



Profil zatrzaskowy maskujący — **m**
Klipsprofil — **m.**
Профиль маскировочный защелочный — **м**
Aluminium snap profile, masking — **m**

KP/x
- stosowany z profilem ościeżnicowym LAP 30
- verwendet mit Rahmen Profil LAP 30
- применяется с профилем LAP 30
- used with Lap 30 frame profile

6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

SD

NEW



Uszczelka do profilu C70-0 — **szt**
Dichtung für C70-0 Profil — **St.**
Прокладка для профиля C70-0 — **шт**
Seal for the profile C70-0 — **pcs**

1 x 12 m

System SKN

DL

NEW

Uszczelka zamykająca — **m**
Dichtungslippe — **m.**
Замыкающая прокладка — **м**
Closing seal — **m**

DL/x
- stosowana ze skrzynką MW
- verwendet mit MW Kasten
- применяется с коробом MW
- used with MW shutter box

6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20*	czarny	schwarz	чёрный	black

System SKN

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

ESM 30

NEW



Prowadnica taśmy — **szt**
Gurtführung — **St.**
Направляющая ленты — **шт**
Tape guide — **pcs**

ESM 30/x	- z uszczelką, średnica montażowa Ø50 - mit Dichtung, Einbaudurchmesser Ø50 - с прокладкой, монтажный диаметр Ø50 - with seal, mounting diameter Ø50	1

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

ESM 40 Plus

NEW



Prowadnica taśmy — **szt**
Gurtführung — **St.**
Направляющая ленты — **шт**
Tape guide — **pcs**

ESM 40 Plus/x	- z uszczelką, średnica montażowa Ø50 - mit Dichtung, Einbaudurchmesser Ø50 - с прокладкой, монтажный диаметр Ø50 - with seal, mounting diameter Ø50	1

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

VA 15

NEW



Przedłużacz / adapter do ESM 40 Plus — **szt**
Verlängerungsadapter zu ESM 40 Plus — **St.**
Удлинитель / адаптер к ESM 40 Plus — **шт**
Extension / Adapter for ESM 40 Plus — **pcs**

10

System SKN

EVS

NEW



Rozdzielacz elektryczny — **szt**
Elektro Verteiler — **St.**
Электрораздатчик — **шт**
Electrical Divider — **pcs**

1

System SKN

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

D-EVS

NEW



Pokrywa biała do EVS — **szt**
EVS Revisionsdeckel (weiß) — **St.**
Крышка- штекер к EVS (белая) — **шт**
White cover for EVS — **pcs**

D-EVS/x — 5

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

ESM VARIO

NEW



Skrzynka podtynkowa zwijacza taśmy — **szt**
Rollladengurtkasten — **St.**
Подштукатурная коробка для кассеты для ленты — **шт**
Inside box for strap coiler — **pcs**

ESM VARIO
- stosowana z PTZW 6/A
- verwendet mit PTZW 6/A
- применяетса с PTZW 6/A
- used with PTZW 6/A

1

System SKN

PTZW 6/A

NEW



Zwijacz taśmy 22 mm podtynkowy - komplet — **kpl.**
Einlaßwickler 22 mm, Unterputz - Satz — **Satz.**
Кассета для ленты 22 мм внутристенная - комплектная — **компл.**
Inside strap coiler 22 mm - set — **set**

PTZW 6/A/x
- o pojemności maks. do 6 m, stosowany z ESM VARIO
- Aufnahmefähigkeit max. bis 6 m, verwendent mit ESM VARIO
- с макс. вместимостью до 6 м, применяется с ESM VARIO
- max. capacity 6 m, for ESM VARIO

25

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PTZW 6



Zwijacz taśmy 22 mm podtynkowy - komplet — **kpl.**
Einlaßwickler 22 mm, Unterputz - Satz — **Satz.**
Кассета для ленты 22 мм внутристенная - комплектная — **компл.**
Inside strap coiler 22 mm - set — **set**

PTZW 6/x
- o pojemności maks. do 6 m
- Aufnahmefähigkeit max. bis 6 m
- с макс. вместимостью до 6 м
- max. capacity 6 m

25

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

PDPL 25



Podpora łożyska z łożyskiem — **kpl.**
Anschraublager — **Satz.**
Подставка подшипника с подшипником — **компл.**
Bracket with ball bearing — **set**

PDPL 25
- prosta + łożysko Ø 40 mm
- gerade + Kugellager Ø 40 mm
- простая + подшипник Ø 40 мм
- straight + ball bearing Ø 40 mm

10

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
PDPL 25	40	30	90	25

System SKN

PDPL 80



Podpora łożyska z łożyskiem — **kpl.**
Anschraublager — **Satz.**
Подставка подшипника с подшипником — **компл.**
Bracket with ball bearing — **set**

PDPL 80
- kątowa (odsadzona) + łożysko Ø 40 mm
- winkelig + Kugellager Ø 40 mm
- угловая + подшипник Ø 40 мм
- angular + ball bearing Ø 40 mm

10

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	L [mm]
PDPL 80	40	30	90	80

System SKN

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PDP/A

NEW

Element podziału (przestawny) z dwoma łożyskami Ø 42 mm — **kpl.**
Doppelblocklager verstellbar mit 2 Kugellagern Ø 42 mm — **Satz.**
Элемент раздела (переставной) с двумя подшипниками Ø 42 мм — **компл.**
Dividing element with two ball bearings Ø 42 mm — **set**



NEW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Ø [mm]	
	97 - 179	158	52 - 113	154	191	40	12	10

System SKN

KNOS

Koło nawojowe z ośką stałą i obsadką — **szt.**
Gurtscheibe mit Kapsel, mit anstehendem Stift — **St.**
Шкив с втулкой и неподвижной осью — **шт**
Pulley with cap and steel pivot — **pcs**



KNOS
- stosowane z rurą SW 60 do skrzynki typu SKN i taśmy (paska) 22 mm
- verwendet mit Stahlwelle SW 60 mit Kasten SKN und Gurt 22 mm
- применяется с валом SW 60 в коробе тип SKN и лентой 22 мм
- used with octagonal reel SW 60 and lintel box SKN and strap 22 mm

	Ø [mm]	
KNOS 601822	180	50
KNOS 602022	200	50
KNOS 602222	220	50

System SKN

TS

Taśma (pasek) — **m**
Gurt — **m**
Лента — **м**
Strap — **m**



TS 22/x — 50

	A [mm]
TS 22/x	22,0

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey

System SKN

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PUO 38

NEW

Prowadnica aluminiowa uproszczona z odsadzeniem — **m**
Einfache Aluminium-Führungsschiene mit Einpresstiefe — **m.**
Алюминиевая направляющая упрощенная с интервалом — **м**
Aluminium simple guide channel with offset — **m**



PUO 38/x - Prowadnica aluminiowa uproszczona z odsadzeniem do profili PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45, PA 52, PA 55
do zastosowania z uszczelkami U/PUO 1 oraz U/PUO 2
- Einfache Aluminium-Führungsschiene mit Einpresstiefe, für Profile: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45, PA 52, PA 55. Mit U/PUO 1 und U/PUO 2 Dichtung zu anwenden.
- Алюминиевая направляющая упрощенная с интервалом для профилей PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45, PA 52, PA 55, для применения с прокладками U/PUO 1 и U/PUO 2
- Aluminium simple guide channel with placing for profiles PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45, PA 52, PA 55
use with the seal U/PUO 1 and U/PUO 2

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	6
x = 02	biały	weiß	белый	white	6
x = 03	szary	grau	серый	grey	6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	6
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	6

System SKN

U/PUO

NEW

Uszczelka gumowa do prowadnicy PUO 38 — **m**
PUO 38 Aluminium-Führungsschienen Dichtung — **m.**
Резиновая прокладка для направляющей PUO 38 — **м**
Rubber seal for guide channel PUO 38 — **m**



U/PUO/1 - Uszczelka gumowa do prowadnicy PUO 38 do zastosowania z profilami PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45 — 6
- PUO 38 Aluminium-Führungsschiene Dichtung mit Aluminiumprofile anzuwenden: PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- Резиновая прокладка для направляющей PUO 38 для применения с профилями PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- Rubber seal for guide channel PUO 38 for use with profiles PAU 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

U/PUO/2 - Uszczelka gumowa do prowadnicy PUO 38 do zastosowania z profilami PA 52, PA 55 — 6
- PUO 38 Aluminium-Führungsschiene Dichtung mit Aluminiumprofile anzuwenden: PA 52, PA 55
- Резиновая прокладка для направляющей PUO 38 для применения с профилями PA 52, PA 55
- Rubber seal for guide channel PUO 38 for use with profiles PA 52, PA 55

	A [mm]
U/PUO/1	7,5
U/PUO/2	5,0

System SKN

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

TR/PVC

NEW

Trawersa PVC ze wspornikiem pokrywy rewizyjnej — **m**
PCV Traverse mit Kragarm der Revisionsklappe — **m.**
Траверс ПВХ с кронштейном ревизионной крышки — **м**
PVC Traverse with bracket of flap — **m**



	A [mm]	
TR/PVC 80/x	80,0	1 x 6
TR/PVC 100/x	100,0	1 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

TR/AL

NEW

Trawersa aluminiowa — **m**
Aluminium Traverse — **m.**
Траверс алюминиевый — **м**
Aluminium traverse — **m**



TR/AL/x — 1 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

WSPR

NEW

Wspornik pokrywy rewizyjnej — **m**
Kragarm der Revisionsklappe — **m.**
Кронштейн ревизионной крышки — **м**
Bracket of flap — **m**



WSPR/x — 1 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKN

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10