Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
ZMKT NEW	**Zespół Moskito** **Federmechanismus für Moskitobehang** **Натягивающий комплект элементов для москитных сеток** **Spring set for Moskito system**	**kpl.** **Satz** **компл.** **set**
	KPL MKT - do montażu w systemach: SK, SKP, SP, SP-E, SKO-P SKO oraz z prowadnicą podwójną typu PPDO - zur Montage im: SK, SKP, SP, SP-E, SKO-P, SKO und mit doppelter Führungsschiene PPDO - для монтажа в системах: SK, SKP, SP, SP-E, SKO-P SKO а также с двойной направляющей PPDO - for mounting in: SK, SKP, SP, SP-E, SKO-P, SKO and with double channel guide PPDO	25





NEW

Ilość obrotów sprężyny dla siatki RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x Zahl der Federumdrehungen für Netz RNS MKT-1,6/x und RNS MKT-2,5/x Количество оборотов пружины для сетки RNS MKT-1,6/x и RNS MKT-2,5/x Number of turns of assist spring for RNS MKT-1,6/x and RNS MKT-2,5/x			
szerokość (mm) Breite (mm) ширина (мм) width (mm)	550 - 1100	1100 - 1600	1600 - 2000
ilość obrotów Zahl der Umdrehungen Кол-во оборотов number of turns	5 - 6	6 - 10	10 - 13

NEW

Ilość obrotów sprężyny dla siatki RNS MKT-1,6/x + hamulec SR 52050N Zahl der Federumdrehungen für Netz RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N Количество оборотов пружины для сетки RNS MKT-1,6/x + тормоз SR 52050N Number of turns of assist spring for RNS MKT-1,6/x + brake SR 52050N			
szerokość (mm) Breite (mm) ширина (мм) width (mm)	550 - 1100	1100 - 1600	1600 - 2000
ilość obrotów Zahl der Umdrehungen Кол-во оборотов number of turns	9 - 10	10 - 13	13 - 15

NEW

Ilość obrotów sprężyny dla siatki RNS MKT-2,5/x + hamulec SR 52050N Zahl der Federumdrehungen für Netz RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N Количество оборотов пружины для сетки RNS MKT-2,5/x + тормоз SR 52050N Number of turns of assist spring for RNS MKT-2,5/x + brake SR 52050N			
szerokość (mm) Breite (mm) ширина (мм) width (mm)	550 - 1100	1100 - 1600	1600 - 2000
ilość obrotów Zahl der Umdrehungen Кол-во оборотов number of turns	10 - 12	12 - 15	15 - 17

SK + MKT



SKP + MKT



SKO + MKT
SKO-P + MKT



SP + MKT
SP-E + MKT

System MKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
ZMKT STK NEW	**Zespół Moskito dla systemu SKT OPOTERM** **Moskitobehang für SKT OPOTERM system** **Комплект Moskito для системы SKT OPOTERM** **Moskito set for SKT OPOTERM system**	**kpl.** **Satz** **компл.** **set**
	ZMKT SKT - do montażu w systemach: SKT OPOTERM oraz z prowadnicą podwójną typu PPDM - zur Montage im: SKT OPOTERM und mit doppelter Führungsschiene PPDM - для монтажа в системах: SKT OPOTERM а также с двойной направляющей PPDM - for mounting in: SKT OPOTERM and with double channel guide PPDM	25



NEW

Ilość obrotów sprężyny dla siatki RNS MKT-1,6/x i RNS MKT-2,5/x Zahl der Federumdrehungen für Netz RNS MKT-1,6/x und RNS MKT-2,5/x Количество оборотов пружины для сетки RNS MKT-1,6/x и RNS MKT-2,5/x Number of turns of assist spring for RNS MKT-1,6/x and RNS MKT-2,5/x			
szerokość (mm) Breite (mm) ширина (мм) width (mm)	550 - 1100	1100 - 1600	1600 - 2000
ilość obrotów Zahl der Umdrehungen Кол-во оборотов number of turns	5 - 6	6 - 10	10 - 13

NEW

Ilość obrotów sprężyny dla siatki RNS MKT-1,6/x + hamulec SR 52050N Zahl der Federumdrehungen für Netz RNS MKT-1,6/x + Softbremse SR 52050N Количество оборотов пружины для сетки RNS MKT-1,6/x + тормоз SR 52050N Number of turns of assist spring for RNS MKT-1,6/x + brake SR 52050N			
szerokość (mm) Breite (mm) ширина (мм) width (mm)	550 - 1100	1100 - 1600	1600 - 2000
ilość obrotów Zahl der Umdrehungen Кол-во оборотов number of turns	9 - 10	10 - 13	13 - 15

NEW

Ilość obrotów sprężyny dla siatki RNS MKT-2,5/x + hamulec SR 52050N Zahl der Federumdrehungen für Netz RNS MKT-2,5/x + Softbremse SR 52050N Количество оборотов пружины для сетки RNS MKT-2,5/x + тормоз SR 52050N Number of turns of assist spring for RNS MKT-2,5/x + brake SR 52050N			
szerokość (mm) Breite (mm) ширина (мм) width (mm)	550 - 1100	1100 - 1600	1600 - 2000
ilość obrotów Zahl der Umdrehungen Кол-во оборотов number of turns	10 - 12	12 - 15	15 - 17

SKT + MKT



ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
KWA-MKT NEW	**Moskito - wieszak zespołu Moskito** **Eckelement für Moskitobehang** **Вешалка для комплекта Moskito** **Moskito – bracket for Moskito set**	**szt** **St.** **шт** **pcs**
	NEW **KWA-MKT/III** - do pokryw bocznych BS 45, BS 90 (w.g. dok. technicznej) - zu Blendeenkappen BS 45, BS 90 (g. technische Dokumentation) - для боковых крышек короба BS 45, BS 90 (соотв. техническая документация) - for end cap BS 45, BS 90 (acc. to technical documentation)	1
	NEW **KWA-MKT/IV** - do pokryw bocznych BS 45 (w.g. dok. technicznej) - zu Blendeenkappe BS 45 (g. technische Dokumentation) - для боковых крышек короба BS 45 (соотв. техническая документация) - for end cap BS 45 (acc. to technical documentation)	1
System MKT		

BLOU/BS 45 NEW	**Blacha osłonowa do pokrywy bocznej BS 45°** **Begrenzungsplatte für Blendenkappen BS 45°** **Жестяное прикрытие для боковой крышки BS 45°** **Safety plate for end cap BS 45°**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
		

Kod	**A** [mm]	
BLOU/BS 45/137	134	1
BLOU/BS 45/150	147	1
BLOU/BS 45/165	162	1
BLOU/BS 45/180	177	1
BLOU/BS 45/205	202	1

System MKT

BLOU/BSP NEW	**Blacha osłonowa do pokrywy bocznej BSP** **Begrenzungsplatte für Blendenkappen BSP** **Жестяное прикрытие для боковой крышки BSP** **Safety plate for end cap BSP**	**szt.** **St.** **шт** **pcs**
		

Kod	**A** [mm]	
BLOU/BSP /137	134	1
BLOU/BSP /150	147	1
BLOU/BSP /165	161	1
BLOU/BSP /180	176	1
BLOU/BSP /205	201	1

System MKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

BLOU/BSO

NEW

Blacha osłonowa do pokrywy bocznej skrzynki BSO — **szt**
Begrenzungsplatte für Blendenkappen BSO — **St.**
Жестяное прикрытие для боковой крышки BSO — **шт**
Safety plate for oval end cap BSO — **pcs**



Kod	A [mm]	B [mm]	
BLOU/BSO /137	140	135	1
BLOU/BSO /150	154	149	1
BLOU/BSO /165	168	163	1
BLOU/BSO /180	184	179	1
BLOU/BSO /205	209	204	1

System MKT

LDSM MKT

Moskito - listwa dolna do RNS MKT — **szt x m**
Moskitobehang - Endstab für RNS MKT — **St. x m**
Moskito - нижняя планка RNS MKT — **шт x м**
Moskito - endslat for RNS MKT — **pcs x m**



	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
	x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	raw aluminium	5 x 6
	x = 01	srebrny	silber	серебрянный	silver	5 x 6
	x = 02	biały	weiß	белый	white	5 x 6
	x = 03	szary	grau	серый	grey	5 x 6
NEW	**x** = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige	5 x 6
	x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	5 x 6
	x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown	5 x 6
NEW	**x** = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	антрацитово-серый	anthracite grey	5 x 6
NEW	**x** = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	5 x 6
NEW	**x** = 28	orzech	nuss	орех	nut	5 x 6
	x = 24R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	5 x 6
	x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	5 x 6
	x = 28R	orzech	nuss	орех	nut	5 x 6

Renolit oklejenie
Renolitbeschichtung
Ренолит оклеивание
Renolit covering

R - oklejane Renolitem / furnieren mit Renolitfolie / ламинирование ренолитом / covered with Renolit

System MKT

SR 52050N

NEW

Moskito - hamulec — **szt**
Moskito - Softbremse — **St.**
Moskito - тормоз — **шт**
Moskito - brake — **pcs**

10

System MKT

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
RNS MKT	**Moskito - rura nawojowa z siatką moskitiery** **Moskitobehang mit Rohr und Netzgitter** **Комплект москитных сеток (вал, нижняя балка, сетка)** **Moskito - round reel with mosquito-net**	**szt x m** **St. x m** **шт x м** **pcs x m**
	**RNS MKT-1,6 /x** - wysokość siatki 1,6 m - do montażu z zespołem Moskito i prowadnicą podwójną typu PPDO 53 - Netzhöhe 1,6 m - für Montage mit Moskitobehang und doppelter Führungsschiene PPDO 53 - высота сетки 1,6 м - для монтажа с комплектом Moskito и двойной направляющей PPDO 53 - net height 1.6 m for mounting with Mosquito set and double channel guide PPDO 53	1 x 6
	RNS MKT- 2,5 /x - wysokość siatki 2,5 m - do montażu z zespołem Moskito i prowadnicą podwójną typu PPDO 53 - Netzhöhe 2,5 m - für Montage mit Moskitobehang und doppelter Führungsschiene PPDO 53 - высота сетки 2,5 м - для монтажа с комплектом Moskito и двойной направляющей PPDO 53 - net height 2.5 m for mounting with Mosquito set and double channel guide PPDO 53	1 x 6

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black

System MKT

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

PG MRS

NEW



Profil główny moskitiery ramkowej stałej — **szt x m**
Dauerhaft befestigter rahmen Moskitonetz Haupt Profil — **St. x m**
Главный профиль москитной рамки постоянной — **шт x м**
Solid main profile for the mosquito net frame — **pcs x m**

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 02	biały	weiß	белый	white	10 x 6
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	10 x 6
x = 24	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	10 x 6
x = 26	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	10 x 6
x = 28	orzech	nuss	орех	nut	10 x 6

System MRS MARGO

NZ MRS

NEW



Narożnik zewnętrzny moskitiery ramkowej stałej — **szt**
Rahmen Moskitonetz Außeneck — **St.**
Внешний угол москитной рамки постоянной — **шт**
External corner for the mosquito net frame — **pcs**

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 02	biały	weiß	белый	white	100
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	тёмно-коричневый	dark brown	100
x = 32	karmelowy	karmel	карамель	caramel	100

System MRS MARGO

Z MRS

NEW

Zaczep moskitiery ramkowej stałej (stalowy) — **szt**
Rahmen Moskitonetz Haken (stahl) — **St.**
Зацеп москитной рамки постоянной (стальной) — **шт**
Mosquito net frame hitch (steel) — **pcs**

Z MRS — 200

System MRS MARGO

UM MRS

NEW

Uchwyt montażowy moskitiery ramkowej stałej — **szt**
Rahmen Moskitonetz Montage griff — **St.**
Монтажный зажим москитной рамки постоянной — **шт**
Mounting bracket for the mosquito net frame — **pcs**

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black	100

System MRS MARGO

ALUPROF

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
S MR NEW	**Siatka moskitiery ramkowej** **Rahmen Moskitonetzgitter** **Москитная сетка** **Net for the mosquito net frame**	**m** **m** **м** **m**
	S MR/1.6/x - szerokość siatki 1,6 m do zastosowania z systemami moskitier ramkowych - 1.6 m netz breite, verwendet mit rahmen Moskitonetz - ширина сетки 1.6 м для применения в системах рамочных москитных сеток - net width 1.6 m for use with mosquito net frame systems	90
	S MR/2.6/x - szerokość siatki 2,6 m do zastosowania z systemami moskitier ramkowych - 2.6 m netz breite, verwendet mit rahmen Moskitonetz - ширина сетки 2.6 m для применения в системах рамочных москитных сеток - net width 2.6 m for use with mosquito net frame systems	90

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black

System MRS MARGO

U1MR NEW	**Uszczelka moskitiery ramkowej stałej, otwieranej, przesównej** **Dauerhaft befestigter, aufmachbarer, verschiebarer Rahmen-Moskitonetz** **Прокладка москитной рамки постоянной, отворяемой, передвижной** **Solid, opened, sliding mosquito net frame gasket**	**szt x m** **St. x m** **шт x м** **pcs x m**
	U1MR/x	360

	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	чёрный	black

System MRS MARGO

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Stan na dzień 2011.01.10
Technische Änderung vorbehalten! Stand 2011.01.10
Оставляем за собой право до технических изменений. Состояние на день 2011.01.10
We reserve the right to any technical change. Valid on 2011.01.10