

KWC

KWC Professional
Eleganckie umywalki
z granitu mineralnego

Wszechstronność i
różnorodność w nowoczesnych
pomieszczeniach sanitarnych





KWC Professional

The ultimate choice

KWC Professional, jako część grupy KWC, koncentruje się na inteligentnym wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych w obiektach publicznych, półpublicznych i przemysłowych. Z myślą o naszych klientach realizujemy to, co wydaje się być niemożliwe, i w innowacyjny sposób zamieniamy to w rzeczywistość. Wspólnie tworzymy estetyczne i kompleksowe rozwiązania do łazienek.


Granit mineralny	04
Optymalny materiał na umywalki	
Indywidualne rozwiązania	08
VARIUS, VARIUSsign, różnorodność akcesoriów	
Umywalki bezbarierowe	18
MEDCARE, VARIUScare, EXOS., VARIUSmed	
Higieniczne łazienki	28
QUADRO & RONDA, EXOS., QUADROtop & RONDAtop, FUTURA exklusiv, WASHINO	



Granit mineralny: Optymalny materiał na umywalki

Estetyczna wytrzymałość i nieograniczone możliwości

Indywidualne wersje umywalk umożliwiające optymalne wykorzystanie przestrzeni, dostępne w obszernej ofercie produktów z granitu mineralnego, znakomicie sprawdzają się w pomieszczeniach sanitarnych placówek publicznych i półpublicznych: od obiektów sportowych, hoteli, restauracji, szkół i przedszkoli, aż po kliniki, zakłady opiekuńcze oraz zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa handlowe. Wersje standardowe stanowią uzupełnienie oferty produktowej. MIRANIT to nazwa odpornego na pęknięcia tworzywa, jakim jest granit mineralny.





W przypadku umywalk wnetkowych możliwe jest dopasowanie ich długości całkowitej do maks. 3,60 m, wykonywane na miejscu montażu za pomocą szlifierki kątovej



Pozbawiona porów higieniczna powierzchnia żelkotowa o wysokim połysku, w standardowym kolorze (biel alpejska) odporna temperaturę do 80°C

Prosta forma dzięki zastosowaniu bardzo płaskich powierzchni i małych promieni

Produkty z MIRANITu wykonane z bezspoinowego odlewu

Stabilność, a zarazem wszechstronność

MIRANIT to stabilny kompozyt o ok. 80-procentowej zawartości naturalnych minerałów, takich jak mączka marmurowa, piaskowiec i piasek kwarcowy, oraz ok. 20-procentowej zawartości wysokiej jakości nienasyconej żywicy poliestrowej. Dzięki doskonałej płynności tego kompozytu mineralnego, związanego żywicą syntetyczną, można z niego uformować niemal dowolny kształt, również w przypadku niewielkiej grubości materiału. Gładka, pozbawiona porów, higieniczna powierzchnia żelkotowa jest odporna na zabrudzenia, a w standardowym kolorze (biel alpejska) odporna na temperaturę do 80°C i niezwykle łatwa w pielęgnacji. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy wilgotna ściereczka, a ewentualne uszkodzenia powierzchni można usunąć za pomocą specjalnych zestawów naprawczych.



Odporność na uderzenia i pęknięcia oraz wysoka stabilność przy niewielkiej grubości materiału

Zalety materiału

- wysokiej jakości materiał z jednego odlewu, elegancki wygląd bez spoin i śladów klejenia
- gładka, pozbawiona porów, higieniczna i łatwa do czyszczenia powierzchnia żelkotowa z możliwością naprawy
- materiał przyjemny i ciepły w dotyku
- wysoka wytrzymałość i odporność na czynniki chemiczne i fizyczne, np. środki do dezynfekcji
- wyższa odporność na uderzenia i pęknięcia w porównaniu z ceramiką sanitarną

Kolory

Oprócz standardowej bieli alpejskiej produkty KWC Professional z granitu mineralnego dostępne są także w innych kolorach (za dopłatą) granit czarny (a), granit czarno-biały (b) oraz granit jasnoszary (c). W tych wersjach specjalnych produkty są odporne na temperaturę do 65°C.



(a) Granit czarny



(b) Granit czarno-biały



(c) Granit jasnoszary

Wyjątkowa architektura
wymaga indywidualnych
rozwiązań





Maksymalna wszechstronność podczas wyposażania łazienek

Produkty „szyte na miarę” –
estetyczne, purystyczne, nowoczesne

Wymagania architektoniczne względem wyposażenia często uczęszczanych pomieszczeń sanitarnych są niezwykle zróżnicowane. Kluczowym aspektem jest jednak zawsze optymalne wykorzystanie przestrzeni. W praktyce sprawdziły się kombinacje blatów umywalkowych w różnych wymiarach z kilkoma nieckami umywalkowymi. Indywidualne plany pomieszczeń wymagają często precyzyjnego dopasowania umywalk w nowych lub remontowanych pomieszczeniach sanitarnych. Niezależnie od tego, czy wybór padnie na elegancko wygięte linie, czy też purystyczne linie proste – wszechstronna seria umywalk VARIUS oferuje właściwe rozwiązanie dla każdej architektury wnętrza.

Produkty w pomieszczeniu: Umywalki szeregowe z kompozytu mineralnego, Akcesoria RODAN ze stali szlachetnej, F5L-Therm jednouchwytowe termostaticzne








VARIUS Konvex

Podstawowe kształty niecek

Możliwy wybór spośród 25 wzorów niecek



VARIUSign prostokątna



VARIUSign owalna



VARIUSign okrągły

VARIUS – wszechstronność na miarę

Wszechstronne wyposażenie łazienki na najwyższym poziomie.

Indywidualne koncepcje aranżacyjne sprawiają, że łazienki w obiektach publicznych i komercyjnych są prawdziwą wizytówką ich architektów i administratorów. Seria umywalek VARIUS jest wyrazem indywidualnych rozwiązań sanitarnych w budownictwie obiektowym. W filigranowy blat o grubości zaledwie 25 mm można wkomponować bezspoinowo 25 różnych rodzajów niecek. Czy to w formie wyrazistego prostokąta, stadionowego owalu czy łagodnego koła – trzy podstawowe kształty są bazą alternatywnych możliwości projektowania w różnych warunkach architektonicznych. Regulowana długość blatu umywalki, dowolnie dobierany kształt niecek, ich liczba i rozstaw sprawiają, że bogactwo pomysłów jest niemal nieograniczone.


Długości pod zamówienie

Długości pod zamówienie Wersje umywalek pod zamówienie dostosowane są do potrzeb klienta i mogą mieć jedną lub kilka niecek, a długość ich blatów może wynosić maks. 3600 mm i ich głębokość maks. 600 mm.

Fartuchy dostępne są do wysokości 150 mm. W fartuchu o wysokości 150 mm można wykonać wieszaki na ręczniki. Inna opcja: ochrona przed pryskaniem do maks. wysokości 100 mm.



Blat umywalkowy – kształty



VARIUS w kształcie litery D



VARIUS prosty



VARIUS w kształcie litery L

Różnorodność niecek

Możliwość wyposażenia umywalki pod zamówienie w jeden z 25 rodzajów niecek VARIUSsign. W zależności od wzornictwa i odstępów, możliwe jest stworzenie odpowiedniego elementu wyposażenia pasującego do każdego pomieszczenia.








Ogromna dowolność kształtów: VARIUSsign owalna

Możliwość dopasowania na najwyższym poziomie

Seria umywalk VARIUS jest wyrazem indywidualnych rozwiązań sanitarnych w budownictwie obiektowym. W filigranowe blaty można wkomponować bezspoinowo niecki o różnym kształcie (VARIUSsign). Ponadto liczne opcje oferują niemal nieograniczone możliwości projektowania:

- Liczba niecek i odstępów między nimi
- Otwory/wycięcia na akcesoria
- Bezspoinowo wykonany fartuch/ścianka przeciwbrzygowa
- Różne możliwości montażu, np. niecki wbudowane
- Elastyczne wymiary blatów i wykonania narożników
- Opcja z półką lub bez półki na armaturę
- VARIUSsign ETON, ROME, OSLO dostępne z tylną ścianką do zamocowania

Niecki **VARIUSsign** – podstawowe kształty

	okrągłe	prostokątne	owalne
VARIUS Blat umywalkowy – kształty			
Prosty		✓	✓
W kształcie litery D		✓	-
W kształcie litery L		✓	✓
Konvex		✓	-

VARIUSsign: Wybór kształtu niecki – **okrągła**

bez przelewu

			
ROME 410 x 90 x 410 mm	COMO 540 x 100 x 380 mm	MUNICH 400 x 150 x 400 mm	LINZ 340 x 150 x 340 mm




bez przelewu

z przelewem (OF)

			
ZURICH 585 x 160 x 365 mm	MUNICH OF 400 x 150 x 400 mm	LINZ OF 340 x 150 x 340 mm	ZURICH OF 585 x 160 x 365 mm

VARIUSsign: Wybór kształtu niecki – prostokątna

bez przelewu

			
ETON 560 x 90 x 400 mm	MILAN 500 x 130 x 350 mm	PISA 550 x 127 x 380 mm	BERLIN 400 x 80 x 320 mm
			
PARIS 530 x 85 x 315 mm	LILLE 600 x 120 x 300 mm	NICE 495 x 120 x 320 mm	BERN 540 x 140 x 310 mm
			
GRAZ 405 x 200 x 355 mm	PALMA 450 x 140 x 280 mm		

z przelewem (OF)

		
BERN OF 540 x 140 x 310 mm	GRAZ OF 405 x 200 x 355 mm	PALMA OF 450 x 140 x 280 mm

VARIUSsign: Wybór kształtu niecki – owalna

bez przelewu

z przelewem (OF)

			
OSLO 555 x 90 x 395 mm	BILBAO 425 x 120 x 290 mm	LONDON 520 x 145 x 360 mm	LONDON OF 520 x 145 x 360 mm



Różnorodność w łazienkach łazienki

z wbudowanymi akcesoriami

VARIUS pokazuje swoje możliwości
– od pojedynczych umywalk
narożnych po wielostanowiskowe
umywalki szeregowe dla kilku osób.






F5S-Therm Samozamykająca termostatyczna bateria ścienna

Bateria F5S-Therm z opatentowanym kartuszem samozamykającym FRAMIC i aktywną ochroną przed poparzeniem gwarantuje maksymalną niezawodność działania, trwałość i łatwość konserwacji. Wyjątkowy kartusz ceramiczny zapewnia hydrauliczną regulację przepływu wody z eliminacją ryzyka stagnacji, a jednocześnie wyznacza najwyższe standardy higieniczne w branży sanitarnej. Dodatkowe atuty to możliwość płukania higienicznego, bezstopniowa regulacja czasu przepływu wody oraz obudowa Safe Touch z ochroną przed poparzeniem.

RODAN Elektroniczny podajnik ręczników papierowych

Ponadczasowy styl produktów ze stali szlachetnej z linii RODAN, którą charakteryzują proste profile boczne, nadaje się doskonale do nowoczesnego wyposażenia użytkowanych intensywnie łazienek i toalet. Linia ta obejmuje akcesoria, które otwierają przed projektantami i użytkownikami nowe możliwości elastycznej i niedrogiej aranżacji pomieszczeń sanitarnych.



F5E-Mix Elektroniczna bateria umywalkowa

Jeszcze nigdy dotąd oszczędzanie wody i energii w łazienkach publicznych nie miało tak pięknej formy. Armatura F5E-Mix przyciąga wzrok eleganckim kształtem i wyróżnia się innowacyjnymi funkcjami. Sterowana optoelektronicznie armatura doskonale nadaje się do pomieszczeń sanitarnych, w których ważny jest komfort i bezpieczeństwo. Dobrze widoczny elektroniczny czujnik podczerwieni wykrywa zbliżające się dłonie i włącza wodę. Po umyciu i sunięciu rąk z zasięgu czujnika woda natychmiast przestaje płynąć.

Inteligentne dopasowanie akcesoriów

W umywalki VARIUS można również wbudować wiele akcesoriów. Z dostępnego asortymentu można wybrać wersje doskonale uzupełniające własny indywidualny projekt. Akcesoria obejmują: Nablatowe dozowniki mydła, różne rękawy i klapy wrzutowe o kształcie okrągłym lub prostokątnym, na życzenie również kosz na śmieci i dozownik chusteczek kosmetycznych.

Umywalki bez barier z
gwarancją komfortu





Komfortowe korzystanie z łazienki dla wielu pokoleń

Forma i funkcjonalność dla wszystkich

Podczas projektowania domów opieki i szpitali zrozumienie relacji człowiek-architektura jest szczególnie pożądaną cechą. Pomagają w tym umywalki, które są specjalnie zaprojektowane do zastosowania w obiektach sanitarnych bez barier i uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, unikając jednocześnie stygmatyzacji użytkowników.

F4 baterie jednouchwytowe z termostatem doskonale sprawdzają się jako wyposażenie łazienek pacjentów. Innowacyjna armatura umywalkowa i natryskowa ze zintegrowanym wkładem termostatycznym łączy w sobie najważniejsze wymagania pod względem stref higienicznych: bezpieczeństwo, ergonomię i łatwość czyszczenia.

Produkty w pomieszczeniu: F4LT-Med jednouchwytowe baterie ścienne z termostatem do mycia i kąpieli (tutaj w połączeniu ze słuchawką i drążkiem natryskowym), CONTINA poręcze i uchwyty oraz składane siedzisko prysznicowe, MEDCARE umywalka.







Komfort higieny bez barier

MEDCARE oraz VARIUScare

Umywalki MEDCARE, zaprojektowane specjalnie do łazienek bez barier, uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością fizyczną i wzrokową. Optywowa i smukła forma nowych umywalk MEDCARE pod które można wjechać wózkiem, tworzy wrażenie lekkości w łazience.

Bogata oferta umywalk MEDCARE obejmuje ponad 20 wersji o różnych szerokościach. Dostępne są umywalki z poręczami i bez, umywalki pojedyncze i rzędowe na zamówienie. W zależności od wersji umywalki można zamontować baterie stojące lub ściennie. Inne wersje z przelewem pozwalają na gromadzenie się wody w umywalce.

Przyjemnie ciepły w dotyku materiał znajduje się w zagłębionych uchwytach po bokach lub z przodu. Zapewniają one użytkownikom optymalne wsparcie przy pociąganiu i podpieraniu się. Dostępne są wersje z kolorowymi pasami zapewniające użytkownikom orientację wizualną. Gładko wpuszczone szare pasy wokół konturów uchwytów umożliwiają ułatwiają rozpoznanie umywalki na zasadzie dwóch zmysłów.



ANMW0038



ANMW0039



ANMW0046





ANMW0053



ANMW0044



ANMW0055

**MEDCARE** Umywalka szeregową**MEDCARE** Umywalka szeregową



Kolorowe paski sprzyjające wizualnej orientacji

Wykorzystując zasadę dwóch zmysłów, zintegrowano bezpiecznie z krawędzią umywalki kolorowy pasek, który ułatwia wizualną orientację przy umywalce.

Ergonomiczna linia umywalki

Łatwo dostępny brzeg umywalki umożliwia przyciągnięcie i podparcie z każdej strony.



Wybór kolorów

Oprócz standardowego koloru „szary umbra” na życzenie dostępne są również inne kolory z palety RAL. Oto kilka przykładów.



Reg.-No.
P1B080





ANMW501



ANMW503



ANMW505



F4LT-Med Bateria jednouchwytywa z termostatem

Bateria jednouchwytywa z termostatem F4 łączy w sobie najważniejsze wymagania pod względem wrażliwych stref higienicznych: bezpieczeństwo, ergonomię i łatwość czyszczenia. Innowacyjny kartusz mieszacza po raz pierwszy integruje pełną funkcję termostatu ze sprawdzoną technologią tarcz ceramicznych. Dzięki funkcji „THERM inside” użytkownik może w standardowy sposób uruchomić przepływ wody za pomocą uchwyty i jednocześnie wybrać żądaną temperaturę bez ryzyka poparzenia.



VARIUScare umywalki pojedyncze

Miękko zaokrąglona linia umywalki z serii VARIUScare obejmuje nowoczesną płytkę nieckę, która zapewnia komfortowe mycie rąk. Ciepły i przyjemny w dotyku brzeg umywalki, posiada zintegrowane pomocnicze uchwyty, ułatwiające przyciągnięcie i podparcie z każdej strony. Umywalki pojedyncze VARIUScare są dostępne w trzech wymiarach, z kolorowymi paskami lub bez nich.

Elektroniczny nablutowy dozownik mydła

Elektroniczny dozownik mydła do montażu na umywalce, ze sterowaniem optoelektrycznym, do podłączenia do odpowiedniej jednostki przeznaczonej do montażu od strony pomieszczenia użytkowego. W komplecie pojemnik na mydło w płynie, zasilanie elektryczne, oraz pompka z możliwością ustawienia 4 różnych ilości mydła na każde uruchomienie czujnika.



Ergonomia i higiena „szyte na miarę”

VARIUSmed - Umywalka szeregową
oraz komora wielofunkcyjna

Umywalki szeregowy VARIUSmed są w całości wykończone żelkolem. Higienicznie gładka powierzchnia skutecznie przeciwdziała przyleganiu bakterii i mikroorganizmów.

W szpitalach, placówkach opieki i laboratoriach obowiązują wysokie wymagania higieniczne w odniesieniu do urządzeń sanitarnych. Komory wielofunkcyjne i umywalki szeregowo serii VARIUSmed z Miranitu spełniają te wysokie wymagania i dzięki właściwościom powierzchniowym zapobiegają utrzymaniu się bakterii. Inteligentna geometria niecki zapobiega również kapaniu wody na podłogę.



VARIUSmed Umywalka szeregowo

Bezspoinowe umywalki szeregowo zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowania w łazienkach sal operacyjnych. Możliwość dobrania liczby niecek (od 1 do 3) oraz dopasowania wymiarów gwarantuje dostosowanie wyposażenia łazienki do obiektu. Ergonomicznie uformowane, duże niecki z węższą półką pod armaturą, zapewniają lekarzom i personelowi szpitalnemu komfortowe warunki do wygodnego mycia oraz dezynfekcji dłoni i rąk.

VARIUSmed Komora wielofunkcyjna

Materiał, powierzchnia i konstrukcja sprawiają, że komory wielofunkcyjne są idealne do zastosowania w placówkach medycznych. Komory można zamówić z 1 lub 2 nieckami, jak również z indywidualnie dopasowanym blatem, dostosowanym do wymagań przestrzennych i użytkowych. Obszerna, bezspoinowo uformowana niecka o dużym promieniu wewnętrznym zapewnia niezwykle łatwe użytkowanie i czyszczenie.



F4LT-Med termostatyczna, jednouchwytywa ścienna bateria umywalkowa

Linie armatury F4 o termostatyczne baterie jednouchwyto-we oraz elektroniczne baterie termostatyczne przeznaczone do stosowania w umywalkach montowanych w gabinetach lekarskich, na salach operacyjnych oraz w strefach brudnych. Bezpieczeństwo i komfort mycia w tych wariantach armatury zapewnia aktywna ochrona przed poparzeniem w unikalnym, zintegrowanym wkładzie termostatycznym „THERM inside”. Ergonomicznie ukształtowana dźwignia z długim uchwytem o zamkniętej konstrukcji umożliwia obsługę baterii bez dotykania dłonią, a jednocześnie ustawienie żądanej temperatury przedrapieniem.

F5E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria ścienna

Ta linia produktów, niezwykła pod względem wizualnym i dotykowym, urzeka geometryczną elegancją i wyrazistymi elementami designerskimi. Inteligentna, higieniczna i – co nie mniej ważne – przyjazna dla środowiska armatura F5E-Therm wyznacza nowe standardy w profesjonalnym otoczeniu. Do zalet innowacyjnej armatury elektronicznej z linii F5 należą funkcja szybkiego wykrywania na podczerwień, możliwość zaprogramowania i opcje sterowania oraz integracja z systemem zarządzania wodą AQUA 3000 open.

Higieniczne łazienki wszędzie
tam, gdzie są niezbędne





Inteligentne rozwiązania ze standardowymi umywalkami

spełniającymi podwyższone
standardy higieny

Ponadczasowe i atrakcyjne kształty umywalek zyskują szczególny urok i pasują do nowoczesnego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, np. w budynkach biurowych. Wszystkie modele umywalek są dostępne z otworami lub bez otworów na baterie i można je doskonale łączyć z hydraulicznymi i elektronicznymi bateriami umywalkowymi firmy KWC Professional, zarówno w wersji stojącej, jak i ściennej.


Produkty w pomieszczeniu QUADRO umywalka szeregowa z 3 nieckami,
PROTRONIC-S baterie umywalkowe, EXOS. Akcesoria ze stojakiem
Premium z elektronicznym dozownikiem środka dezynfekującego









QUADRO Umywalka pojedyncza
– charakterystyczny kształt w nowoczesnej aranżacji wnętrz sanitarnych



QUADRO Umywalka pojedyncza
ANMW411
600 x 530 mm



QUADRO Umywalka podwójna
ANMW421
1400 x 530 mm




QUADRO Umywalka szeregową
ANMW431
2100 x 530 mm


QUADRO & RONDA

Charakterystyczne kształty o harmonijnym wyglądzie


Elegancki, okrągły kształt niecki w umywalkach RONDA został wycięty wzdłuż linii biegnącej równoległe do ściany. Dzięki temu miły dla oka kształt harmonijnie wkomponuje się w każdą łazienkę, oferując jednocześnie dużo miejsca w niecce dla wygodniejszego mycia. Dzięki płaskiej tylnej listwie przyścienniej i wysokości fartucha wynoszącej tylko 60 mm, systemy umywalek szeregowych wyglądają bardzo nowoczesnie i filigranowo. Kwintesencją ponadczasowego i atrakcyjnego wzornictwa linii RONDA o niezwykle atrakcyjnym wyglądzie jest umywalka niszowa.



RONDA Umywalka pojedyncza
ANMW211



RONDA Umywalka podwójna
ANMW221



RONDA Umywalka szeregowa
ANMW231

RONDA Umywalka pojedyncza
Elegancka, filigranowa, nowoczesna



Wszystkie umywalki dostępne są również bez otworów na baterie.



EXOS. Jedna linia. Jeden wzór.

Funkcjonalność w perfekcyjnej harmonii

W przypadku EXOS. Akcesoria posiadają system funkcjonalności. Wymienne fronty wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal szlachetna i szkło, można idealnie wkomponować w każde wnętrze. Ich proste, konkretne linie i szlachetna forma zapewniają harmonijne proporcje.



EXOS. Umywalka pojedyncza ANMW0010N



EXOS. Umywalka pojedyncza, bez barier ANMW0001N



EXOS. Umywalka szeregową



EXOS. Umywalka szeregową, bez barier



PROTRONIC-S Elektroniczna bateria umywalkowa

Armatura umywalkowa PROTRONIC-S umożliwia komfortowe mycie rąk i jednocześnie zapewnia optymalną higienę wody pitnej w nowoczesnych łazienkach. Smukły, jednoczęściowy korpus zawiera wszystkie komponenty tej eleganckiej optoelektroniki. Dzięki mniejszej objętości strumienia wody i dynamicznemu wykrywaniu ruchu armatura posiada także zalety techniczne.



EXOS. Elektroniczny dozownik środka dezynfekującego

Dzięki spójnemu wzornictwu i prostej, szlachetnej, ponadczasowo eleganckiej linii akcesoria EXOS. mogą być stosowane z najwyższej jakości urządzeniami sanitarnymi w budynkach biurowych i administracyjnych. Linia ma budowę modułową i można ją rozszerzać. EXOS. są dostępne w wersjach do montażu natynkowego lub podtynkowego. Bezdotykowe dozowniki środka dezynfekującego mogą być łączone z wolnostojącym stojakiem Premium wykonanym ze stali szlachetnej, co umożliwi ich wszechstronne zastosowanie.

EXOS.

Dzięki purystycznemu, spójnemu, ponadczasowo eleganckiemu wzornictwu i doborowi materiałów, linia ta harmonijnie i perfekcyjnie wkomponowuje się w każde nowe lub istniejące otoczenie architektoniczne – aż po najdrobniejszy detal. Akcesoria i umywalki gwarantują optymalną elastyczność aranżacji w architekturze i projektowaniu. Linia ta doskonale sprawdza się w przypadku indywidualnych rozwiązań do nowych lub istniejących obiektów publicznych i półpublicznych. Wszystkie produkty EXOS. mają budowę modułową i mogą być rozbudowywane oraz wykorzystywane systemowo w późniejszym czasie: można wymieniać fronty akcesoriów, przebudowywać dozowniki na mydło, dobierać niecki i długość umywalk. W ten sposób cała linia oferuje znakomite bogactwo asortymentu, który gwarantuje maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo planowania, jak również modułową funkcjonalność na najwyższym poziomie.

Prosta geometria

w atrakcyjnej formie

RONDAtop umywalka nablutowa

Koło uchodzi za formę pierwotną i można je spotkać w naturze, architekturze i sztuce w różnorodnych postaciach. Przypisuje się mu wiele symbolicznych znaczeń. Jego uznawany za nieskończony kształt symbolizuje między innymi harmonię, spójność i siłę. Materiał MIRANIT, z którego wykonane są nowe umywalki nablutowe, podkreśla te cechy. Pomimo niewielkiej grubości materiału i eleganckiej opływowej linii niecki, produkty wykonane z kompozytu mineralnego są niezwykle stabilne i odporne na pęknięcia. Ich gładka, pozbawiona porów powierzchnia o wysokim połysku jest wyjątkowo higieniczna i łatwa w utrzymaniu czystości. Nasze nowe umywalki nablutowe posiadają ponadto niewidoczną z zewnątrz, unikalną cechę. Znajdująca się od spodu zintegrowana uszczelka zapewnia szybki i czysty montaż umywalki na blacie. Nie jest już zatem konieczne dodatkowe uszczelnianie silikonem.



W celu uzyskania wizualnie jednolitej powierzchni niecki, można wyposażyć ją w biały zawór odpływowy.





Wizualnie atrakcyjne umywalki nablátowe QUADROtop s dostpne z przelewem i bez przelewem. Doskonae uzupenienie nowoczesnej umywalki stanowi podwyszona armatura z serii F5.



QUADROtop umywalka nablátowa

Umywalki nablátowe QUADROtop wyrnaj si prostymi liniami i mikkimi, opywowymi kształtami. Umywalki nablátowe z kompozytu mineralnego MIRANIT zawdziczaj swj elegancki wygld poczeniu dwch kształtw – walca i prostopadcianu. Dziki doskonaej pynoci kompozyt spojony ywic syntetyczn mona formowa w filigranowe kształty nawet przy niewielkiej gruboci materiau. Wyrnia si doskona estetyk i wysok stabilnoci. Odporny na pkanie materia jest pokryty pozbawion porw, byszczc powok. Ten nadajcy kolor, twy w czyszczeniu elkot jest wytkowo odpornym tworzywem. Nawet woda o temperaturze do 80°C nie jest w stanie zaszkodzi powierzchni elkotowej w standardowym kolorze bieli alpejskiej. Dziki niewidocznej z zewntr, zintegrowanej uszczelce montaowej, nie jest ju konieczne dodatkowe uszczelnianie blatu silikonem. Gdkie umywalki o wysokim poysku montuje si szybko i twa.



Więcej przestrzeni dla nowego środowiska pracy

Elastyczność, bezpieczeństwo i higiena

FUTURA eksklusiv

Obciążenie fizyczne nadal jest częścią codziennej pracy wielu osób zatrudnionych w handlu i przemyśle. Dlatego też komfortowe mycie rąk i ciała jest mile widzianą możliwością odświeżenia się przed powrotem do domu. Tutaj sprawdzą się elastyczne, bezpieczne i jednocześnie przyjazne rozwiązania sanitarne.

Funkcjonalność, produkty zapewniające oszczędność wody i energii, niskie wymagania w zakresie konserwacji i pielęgnacji, jak również czystość i dobre właściwości myjące są kluczowymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji.



Ergonomicznie zaprojektowane umywalki szeregowe wykonane z wytrzymałego granitu mineralnego z higieniczną, pozbawioną porów powierzchnią, uzupełnione są zestawami armaturowymi wyposażonymi w wygodne baterie jednouchwytowe.

Produkty w pomieszczeniu: FUTURA eksklusiv umywalki szeregowe z kompozytu MIRANIT, zestawy armaturowe z termostatyczną baterią jednouchwytową F5L-Therm, również w wersji dwurzędowej, armatura natryskowa F5S-Therm, głowice natryskowe AQUAJET-Slimline

W taki sposób mycie rąk staje się prawdziwą przyjemnością

Higiena połączona z zabawą

WASHINO

Dziecięce umywalki rynnowe WASHINO oferowane są w czterech wariantach: z 2, 3 i 4 stanowiskami do mycia oraz w wersji WASHINO-Step, po 2 stanowiska na różnych wysokościach. Ich miękkie, płynne kształty i przyjemnie ciepła powierzchnia materiału MIRANIT wręcz zapraszają dzieci do mycia rąk.

Dzięki zabawnemu kształtowi fali nawet najmniejsze dzieci z łatwością dosięgną armatury w miejscu zwężenia umywalki. Jednocześnie większy promień umywalki stwarza przestrzeń do zabawy pomiędzy strefami mycia.





The ultimate
choice