


KWC

KWC Professional

Magiczne chwile
w łazience

Komfort i higiena
w przestrzeni miejskiej





KWC Professional

The ultimate choice

KWC Professional, jako część grupy KWC, koncentruje się na inteligentnym wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych w obiektach publicznych, półpublicznych i przemysłowych. Z myślą o naszych klientach realizujemy to, co wydaje się być niemożliwe, i w innowacyjny sposób zamieniamy to w rzeczywistość. Wspólnie tworzymy estetyczne i kompleksowe rozwiązania do łazienek.


Spis treści

Obecnie ponad 50 procent wszystkich ludzi na świecie żyje w miastach. Trend ten nieustannie rośnie. Życie w centrach aglomeracji zmienia się dynamicznie i niesie ze sobą nowe wyzwania dla urbanistów i architektów. Jak można wykorzystać optymalnie coraz szybciej kurczącą się przestrzeń? Miejsce do mieszkania, pracy, zakupów, spędzania wolnego czasu, kultury i sztuki – nowoczesna urbanistyka jest w stanie pogodzić wiele aspektów życia, a w połączeniu z oazami zieleni w dżungli wielkiego miasta wzrasta jakość życia wszystkich jego mieszkańców.

Concept Mall	06
Spa & Wellness	14
Muzeum	22
FRAMIC inside	30

Jesteśmy wierni naszej linii.

Każdy z naszych produktów jest wynikiem nieustannego rozwoju nowoczesnych elementów wyposażenia KWC Professional. Filozofia produktu opiera się na trzech podstawowych filarach:



1. Innowacja


Piękne i eleganckie: nowe umywalki nabladowe z kompozytu mineralnego MIRANIT nadają łazienkom ekskluzywny wygląd! Oprócz doskonałego wyglądu umywalki QUADROtop i RONDAtop posiadają niewidoczną, wyjątkową cechę: zintegrowaną uszczelkę. Dzięki temu nie trzeba już blatu umywalki uszczelniać mozolnie silikonem. Gładkie umywalki o wysokim połysku montuje się niezwykle szybko, a ich atrakcyjny wygląd jest eksponowany bez psującego cały efekt uszczelnienia.

2. Wzornictwo

Wysmakowany wizualnie, elegancki okrągły kształt wtapia się harmonijnie w przestrzeń każdej łazienki. Umywalki RONDAtop są dostępne z półką lub bez półki na armaturę i doskonale łączą się z armaturą linii F5. Umywalki QUADROtop w wersji z przelewem lub bez przelewu wyróżniają proste linie w połączeniu z miękkimi, opływowymi kształtami. Doskonałe uzupełnienie nowoczesnej umywalki stanowi podwyższona armatura z serii F5.

3. Przywództwo technologiczne


Baterie jednouchwytowe F5 do umywalk i natrysków charakteryzują się wysokim komfortem i doskonałym wzornictwem. Ergonomiczny, poręczny uchwyt pełni równocześnie rolę wskaźnika oznaczeń mieszacza. Dzięki szerokiemu zakresowi ustawień zintegrowany kartusz ceramiczny charakteryzuje się doskonałą skutecznością mieszania, posiada termostat chroniący przed poparzeniem. Dzięki możliwości połączenia z opcjonalnymi jednostkami higienicznymi te – jedyne w swoim rodzaju – baterie jednouchwytowe zapewniają dodatkowe funkcje higieny.



Minimalne promienie luków i filigranowe krawędzie podkreślają proste formy umywalk z MIRANITu.

Umywalki wykonane z kompozytu mineralnego zawdzięczają swą popularność najważniejszym elementom oraz wyjątkowej wytrzymałości. Dzięki doskonałej płynności MIRANIT można formować w niemal dowolny kształt, nawet w przypadku niewielkiej grubości materiału. Gładki, pozbawiony porów żelkot nadaje połysk odlewanej w całości umywalce.

Optymalna
elastyczność
dzięki produktom
KWC Professional





Pobyty w tym miejscu stają się przyjemnością.

Nowe koncepcje łazienek budzące zachwyt.

Indywidualne koncepcje umywalk zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni i wnek oraz umożliwiają odpowiednie wyposażenie pomieszczeń, które na długo pozostaje w pamięci. Współczesny design cechują proste linie, elegancja oraz harmonia formy i materiału. Dzięki połączeniu światła oraz wysokogatunkowych materiałów – stali szlachetnej i kompozytu mineralnego – pomieszczenia sanitarne zyskują klasę i profesjonalny wygląd. Powierzchnie łatwe w utrzymaniu czystości, armatura i akcesoria o pięknych kształtach zwiększają higienę w otoczeniu, a pomieszczenia mogą sprostać większej liczbie osób.

Nowe umywalki nabladowe RONDAtop w połączeniu z elektronicznymi bateriami ściennymi F3E prezentują się świetnie również w ustawieniu szeregowym. Wbudowane w ścianę akcesoria ze stali szlachetnej linii RODAN nie rzucają się w oczy i dzięki temu pomieszczenie robi wrażenie większego.








Prosta geometria w estetycznym wykonaniu.

Dzięki wyjątkowej zintegrowanej uszczelce nowe umywalki nablátowe montuje sie szybko bez fugi silikonowej.

RONDAtop Umywalka nablátowa

Koło uchodzi za formę pierwotną i można je spotkać w naturze, architekturze i sztuce w różnorodnych postaciach. Przypisuje się mu wiele symbolicznych znaczeń. Jego uznawany za nieskończony kształt symbolizuje między innymi harmonię, spójność i siłę. Materiał MIRANIT, z którego wykonane są nowe umywalki nablátowe, podkreśla te cechy. Pomimo filigranowej grubości materiału oraz wyprofilowanej elegancko niecki produkty z kompozytu mineralnego są nadzwyczaj stabilne i odporne na pęknięcie. Ich gładka, pozbawiona porów powierzchnia o wysokim połysku jest wyjątkowo higieniczna i łatwa w utrzymaniu czystości. Nasze nowe umywalki nablátowe posiadają ponadto niewidoczną z zewnątrz, unikalną cechę. Znajdująca się od spodu zintegrowana uszczelka zapewnia szybki i czysty montaż umywalki na blacie. Nie jest już konieczne dodatkowe uszczelnianie silikonem.



F3E Elektroniczna bateria ścienna

Prosty korpus sterowanej optoelektronicznie baterii ściennej F3E doskonale nadaje się do tego kształtu umywalki. Aby włączyć wodę, wystarczy podsunąć dłoń pod wylewkę. Po wyjęciu dłoni z obszaru czujnika następuje wyłączenie wody.





Alternatywne
rozwiązania na
najwyższym poziomie.

Indywidualna i kreatywna
swoboda aranżacji.





F3S-Mix Samozamykająca bateria ukośna

Dzięki intuicyjnej obsłudze i wysokiej wytrzymałości armatura F3 nadaje się optymalnie do użytkowanych intensywnie łazienek. Udoskonalony pod względem ergonomii kształt armatury o prostych liniach zapewnia wyjątkową łatwość utrzymania czystości. We wszystkich bateriach samozamykających F3 sprawną eksploatację zapewnia sprawdzony, bezłokowy samozamykający element funkcyjny. Czas wypływu wody można ustawić z dokładnością co do sekundy i w zależności od temperatury. Tak precyzyjne sterowanie przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody, z korzyścią dla środowiska i portfela.

PROTRONIC-S Elektroniczna bateria ukośna

Armatura umywalkowa PROTRONIC-S umożliwia komfortowe mycie rąk, zapewniając zarazem optymalną higienę wody w nowoczesnych łazienkach. Smukła, jednoczęściowa obudowa łączy wszystkie elementy armatury tej eleganckiej baterii optoelektronicznej. Dzięki mniejszej objętości strumienia wody i dynamicznemu wykrywaniu ruchu armatura posiada także zalety techniczne.



Umywalki VARIUS – uniwersalność na miarę

Dzięki indywidualnym koncepcjom aranżacyjnym łazienki w obiektach publicznych i przemysłowych stały się wizytówką architektów i użytkowników. Seria umywalk VARIUS jest wyrazem indywidualnych rozwiązań sanitarnych w budownictwie obiektowym. W filigranowy blat o grubości zaledwie 25 mm można bezspoinowo wkomponować trzy różne kształty niecki. Nowoczesne, płaskie wzory niecek – wyrazisty kwadrat, stadionowy owal czy delikatny okrąg – stwarzają alternatywne możliwości aranżacyjne.

RONDO Umywalka ze stali szlachetnej

Ten szlachetny materiał łączy w sobie stylową estetykę, funkcjonalność i trwałość. Pięknym dowodem na to jest seria umywalk RONDO. Niecka umywalki na wysoki połysk doskonale harmonizuje z chromowaną armaturą. Dzięki swoim właściwościom stal szlachetna może przyjmować i odbijać światło oraz kolory otoczenia. Duży wybór umywalk pojedynczych do montażu ściennego i umywalk wpuszczanych w blat umożliwia spełnianie różnorodnych wymagań przestrzennych.

Miejski relaks dla
ceniących jakość
i komfort.





Wspaniała atmosfera w City Spa.

Innowacyjna technologia i
doskonała estetyka.

Zwłaszcza w zgiełku dużego miasta lub po przeładowanym obowiązkami dniu relaksująca wizyta w SPA z masażem, sauną i innymi zabiegami pielęgnacyjnymi dostarczy nowej energii i poprawi nastrój. Harmonijny wystrój wnętrza, subtelne barwy i nastrojowe światło dodatkowo zadbają o osobistą odnowę. Dzięki połączeniu szkła i światła oraz estetycznej powierzchni ze stali szlachetnej i kompozytu mineralnego pomieszczenia sanitarne zyskują klasę i profesjonalny wygląd.

Doskonale wkomponowuje się tu linia EXOS. Serię tę tworzą umywalki z kompozytu mineralnego z dobranymi perfekcyjnie akcesoriami z korpusem ze stali szlachetnej i opcjonalnym panelem z czarnego szkła hartowanego. Całości dopełniają innowacyjne jednouchwytowe baterie umywalkowe i natryskowe F5L-Therm.








Bezpieczne korzystanie z natrysku

Przekonujące wzornictwo.

F5L-Therm Jednouchwytowa bateria ścienna

Armatura F5 przyciąga wzrok eleganckim kształtem i wyróżnia się innowacyjnymi funkcjami. Tak jak w przypadku baterii pionowej, ergonomiczny i poręczny uchwyt pełni równocześnie rolę wskaźnika oznaczeń mieszacza. Korpus baterii ściennej o prostych liniach jest wyposażony w obudowę Safe Touch chroniącą przed poparzeniem. W przypadku armatury natryskowej F5L-Therm do wyboru są różne wersje z wbudowanym modułem higienicznym (po lewej stronie na zdjęciu) lub z uchwytem na ten opcjonalny element. Zapewnia to bezpieczeństwo korzystania z prysznica dzięki funkcjom higienicznym, takim jak automatyczne płukanie czy sterowana programem dezynfekcja termiczna. W ofercie produktów z serii F5L-Therm przeznaczonych do pomieszczeń natryskowych znajduje się termostatycznie sterowany kartusz mieszający, wyposażony w technologię tarcz ceramicznych oraz aktywne zabezpieczenie przed poparzeniem. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami i dla bezpieczeństwa użytkownika maksymalna temperatura wody jest ograniczona do 43°C. W razie ewentualnej przerwy w dopływie zimnej wody następuje natychmiastowe wyłączenie armatury.



Słuchawka natryskowa z drążkiem

Woda z tej słuchawki natryskowej działa na skórę jak przelotny deszcz. Ma średnicę 110 mm i zapewnia delikatny, miękki strumień. Sitko jest wyposażone w system chroniący przed osadzaniem się kamienia i minimalizuje efekt powstawania wodnego aerozolu. Wzmocniony nylonem wąż do słuchawki w kolorze chromu zapewnia jednolity wygląd. Słuchawka posiada odpowiednią złączkę pasującą do wszystkich modeli naszej armatury i można ją łączyć ze stabilnym chromowanym drążkiem z uchwytem o regulowanej wysokości.



Niezawodne i
ekonomiczne.

Imponujący wybór.
Prosta decyzja.





F5L-Therm Jednouchwytowa bateria podtynkowa


Podtynkowa bateria jednouchwytowa F5L-Therm jest montowana w nowej puszcze systemowej KWC Professional, przeznaczonej zarówno do zabudowy suchej, jak i zabudowy mokrej. Opatentowany, regulowany bezstopniowo samoprzylepny kołnierz przesuwany z elastyczną uszczelką umożliwia skuteczną izolację przeciwwilgociową natrysku. Nasadka uchwytu jest tu zintegrowana z solidną płytą maskującą ze stali szlachetnej.



F5L-Therm Jednouchwytowa bateria ścienna

Bateria ścienna F5L-Therm z modułem higienicznym jest dostępna również w wersji do montażu na kolanku lub rurze natynkowej i naturalnie posiada wszystkie zalety armatury F5L. Możliwość zapisania i odczytu wszystkich parametrów roboczych armatury gwarantuje przejrzystość działań zapewniających higienę.

Chroniąca przed poparzeniem obudowa Safe Touch baterii ściennej F5L-Mix zapobiega nieprzyjemnemu wrażeniu przy dotknięciu armatury.



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa

Głowice natryskowe z bezstopniową regulacją kąta, systemem chroniącym przed osadzaniem się kamienia i minimalnym tylko efektem powstawania aerozolu są dostępne w wersji do montażu na ścianie lub z rurą natynkową. Dysze rozmieszczone w formie gwiazdy w cichym sitku zapewniają przyjemny, komfortowy strumień wody.



F5L-Therm Bateria pionowa jednouchwytowa, do łazienek bez barier

Wydłużony, ergonomiczny uchwyt (150 mm) baterii jednouchwytowej F5L-Therm umożliwia wszystkim użytkownikom bezpieczne mycie rąk. Poręczny kształt uchwytu z lekkim wygięciem i otworem na palec ułatwia korzystanie z armatury. Zakończenie uchwytu z powłoką w kolorze szarym bazaltowym umożliwia dodatkowo użytkownikom wizualną orientację. Ta jednouchwytowa bateria do łazienek bez barier jest standardowo dostępna z kartuszem termostatycznym wyposażonym w aktywne zabezpieczenie przed poparzeniem, ustawione maks. na 38 °C, oraz perlatozem..



EXOS. Umywalki

Kontynuację jednolitego wzornictwa linii EXOS. widać również w doskonałych pod względem formy umywalkach do łazienek bez barier. Umywalka pojedyncza ze spojenego żywicy syntetyczną kompozytu mineralnego MIRANIT w kolorze biel alpejska składa się z uformowanej bezspoinowo prostokątnej niecki. Umywalkę uzupełniają zintegrowane uchwyty i duże półki. Harmonię tej linii wyraźnie podkreśla zastosowanie wysokogatunkowych osłon odpływu ze stali szlachetnej.

Wizualna harmonia
formy i materiału.





Zrównoważona stylistyka wnętrz.

Emocjonalne kształty w minimalistycznym klimacie.

Przekraczając próg muzeum lub galerii zwiedzający zostawia za sobą tętniące życiem miasto. Cisza i harmonia przygotowują na kulturalną ucztę. Kto pozwoli, aby działały na niego architektura i obiekty wystawowe, często może odkryć interesujące rzeczy. Sztuka wizualna i sceniczna, muzyka czy literatura – każdy rodzaj sztuki wyraża własne fascynacje, które są odzwierciedlane również przez otaczającą przestrzeń.

Nowe umywalki nabladowe QUADROtop w połączeniu z podwyższonymi bateriami umywalkowymi F5 wtapiają się harmonijnie w pomieszczenie. Stonowane, białe fronty akcesoriów EXOS podkreślają minimalistyczny wystrój pomieszczenia.







Płynna precyzja.

Nowoczesny minimalizm ubrany w formę

QUADROtop Umywalka nablutowa

Umywalki QUADROtop z przelewem i bez przelewu wyróżniają proste linie w połączeniu z miękkimi, opływowymi kształtami. Te umywalki nablutowe z kompozytu mineralnego MIRANIT zawdzięczają swój elegancki wygląd połączeniu dwóch kształtów – walca i prostopadłościanu. Dzięki doskonałej płynności kompozyt spójony żywicą syntetyczną można formować w filigranowe kształty nawet przy niewielkiej grubości materiału. Wyróżnia się on doskonałą estetyką i wysoką stabilnością. Odporny na pęknięcie materiał jest pokryty pozbawioną porów, błyszczącą powłoką. Ta nadająca barwę, łatwa w czyszczeniu warstwa żelkotu wyróżnia się wyjątkową odpornością. Nawet woda o temperaturze do 80°C nie jest w stanie zaszkodzić powierzchni żelkotowej w standardowym kolorze bieli alpejskiej. Dzięki niewidocznej z zewnątrz, zintegrowanej uszczelce montażowej, blatu umywalki nie trzeba już uszczelniać mozołnie silikonem. Gładkie umywalki o wysokim połysku montuje się szybko i łatwo.



QUADROtop Umywalka nablutowa z przelewem

Ciekawe wizualnie umywalki nablutowe QUADROtop są dostępne z przelewem i bez przelewu. Doskonałe uzupełnienie nowoczesnej umywalki stanowi podwyższona armatura z serii F5. Aby umożliwić jednolitą wizualnie powierzchnię niecki, jako akcesoria opcjonalne dostępne są również białe zawory odpływowe.





Duża różnorodność
wersji.

Geometryczna elegancja i
doskonała jakość.





F5E-Mix Elektroniczna bateria pionowa

Jeszcze nigdy dotąd oszczędzanie wody i energii w łazienkach publicznych nie miało tak pięknej formy. Armatura F5E-Mix przyciąga wzrok eleganckim kształtem i wyróżnia się innowacyjnymi funkcjami. Sterowana optoelektronicznie armatura doskonale nadaje się do pomieszczeń mokrych, w których ważny jest komfort i bezpieczeństwo. Dobrze widoczny elektroniczny czujnik podczerwieni wykrywa zbliżające się dłonie i włącza wodę. Po umyciu i usunięciu rąk z zasięgu czujnika woda natychmiast przestaje płynąć.

Cokół do podwyższenia obudowy

Wszystkie armatury stojące F5 (F5S, F5E i F5L) można podwyższyć za pomocą odpowiedniego cokołu do obudowy o 140 mm, dzięki czemu nadają się one idealnie do naszych umywalk nablatowych.



RONDAtop Umywalka nablatowa z półką na armaturę

Wysmakowany wizualnie, elegancki, okrągły kształt wtapia się harmonijnie w przestrzeń każdej łazienki. W tej wersji umywalki nablatowej wybraną armaturę można zamontować bezpośrednio na uformowanej półce na armaturę. Nie jest potrzebny dodatkowy cokół do podwyższenia obudowy. Dzięki temu umywalka ta zajmuje wyjątkowo mało miejsca we wnęce. Materiał MIRANIT, z którego wykonano umywalkę, to stabilny kompozyt składający się w ok. 80 procentach z minerałów naturalnych, takich jak mączka marmurowa, piaskowiec i piasek kwarcowy, oraz w ok. 20 procentach z wysokiej jakości nienasyconej żywicy poliestrowej. Jego najważniejsze składniki oraz wyjątkowa wytrzymałość znajdują odbicie w nazwie kompozytu – granit mineralny.

EXOS. Dozownik mydła

Akcesoria EXOS. wyróżniają się najwyższą funkcjonalnością. Wymienne fronty z wysokiej klasy materiałów, takich jak stal szlachetna i szkło, doskonale dopasowują się do każdej przestrzeni. Ich proste, konkretne linie i szlachetna forma dbają o harmonijne proporcje. Także dozowniki mydła wykazują się elastycznością. Bez trudu można zmienić ich wnętrza z elektronicznych na mechaniczne, z mydła w płynie na mydło w pianie. Jest to możliwe w dowolnej chwili, również w późniejszym czasie. Wszystkie fronty szklane KWC Professional są wykonane wyłącznie ze szkła bezpiecznego, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa w pomieszczeniach sanitarnych.




F5S-Therm

Samozamykająca bateria ścienna z termostatem



F5S-Therm

Samozamykająca bateria podtynkowa z termostatem




Sterownik hydrauliczny

Sterowane czasem zamykanie zaworu samozamykającego




Zawór ceramiczny

Regulacja przepływu wody



Prowadnica wody

Złącze do obudowy armatury, reguluje dopływ i odpływ wody



Mieszacz ceramiczny

Mieszanie zimnej i ciepłej wody odpowiednio do ustawienia przez użytkownika

Opatentowana technologia o fascynującym wzornictwie.

FRAMIC inside

We wszystkich armaturach F5S zastosowano jedyny w swoim rodzaju, opatentowany kartusz samozamykający FRAMIC (**F**itting **R**ange with **M**odular **I**nnovation **C**artridge). Jest to pierwsze rozwiązanie oparte na niezużywających się niemal tarczach ceramicznych, prezentujące dobitnie nasze kompetencje w zakresie nowatorskich rozwiązań systemowych. Kartusz FRAMIC składa się ze sterownika hydraulicznego, zaworu ceramicznego, przewodnicy wody i mieszacza. Umożliwia on hydrauliczne sterowanie przepływem wody bez ryzyka stagnacji i wyznacza najwyższe standardy higieny w przestrzeni sanitarnej. Dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów kartusz działa niezależnie od ciśnienia przepływu. Czas wypływu można ustawić bezstopniowo zgodnie z potrzebami użytkownika. Umożliwia to oszczędne zużycie wody z korzyścią dla środowiska i portfela.



Zawór ceramiczny to najważniejszy element długowiecznego kartusza.



The ultimate
choice