




**STAŁY
DŹWIG MAGAZYNOWY
SL O UDŹWIGU 150-750 KG**





STAŁY DŹWIG MAGAZYNOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH



Poszukujecie Państwo rzetelnego i dostępnego cenowo rozwiązania w dziedzinie transportu pionowego? Dźwig serii SL De Jong jest doskonałym wyborem.

Dzięki swojej konstrukcji jest przeznaczony do zamontowania w centrach logistycznych i magazynach.

Nasze dźwigi nie są konstruowane na bazie bezsensownych ekstrawagancji.

Wszystko jest podporządkowane funkcjonalności i nie wydajemy środków finansowych na niepotrzebne rzeczy. Państwa inwestycja jest wykorzystana na to, co rzeczywiście potrzebujecie, na bezpieczny i niezawodny dźwig.

Prosta eksploatacja

Eksploatacja stałego dźwigu jest bezpieczna i prosta. Wszystkie drzwi, bramy i rampy są zabezpieczone przez elektromechaniczny system zamykania. Łatwy dostęp przy ładowaniu i rozładunku chroni Państwa towar przed uszkodzeniem.

Rampy najazdowe zamykają się w pozycji pionowej do platformy i w ten sposób zabezpieczają własny ładunek.



Bezpieczny i niezawodny

Czujniki pozycyjne, umieszczone na maszcie, potrafią zatrzymać platformę dokładnie na potrzebnej wysokości. Wykorzystanie napędu przy pomocy trybu zębatego i grzebienia zębatego w połączeniu z hamulcem odśrodkowym, gwarantuje bezpieczną i niezawodną eksploatację dźwigu.

Jak wszystkie pozostałe dźwigi De Jong, tak również seria SL posiada ochronną powłokę, wykonaną techniką cynkowania ogniowego. Z tego powodu nie jest konieczna konserwacja powierzchni, dlatego dźwig można zainstalować według potrzeby albo w środku albo na zewnątrz obiektu.

Prosta obsługa

Dźwig SL jest bardzo prosty w obsłudze.

Drzwi wejściowe można otworzyć tylko wtedy, kiedy dźwig jest na tym samym poziomie.

Dzięki osłonom szybu i kabiny została utworzona bezpieczna przestrzeń.

Dźwig został skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z dyrektywami UE o produkcji maszyn.

PROSTA OBSŁUGA BEZPIECZNY I NIEZAWODNY



Zalety

Seria SL oferuje liczne zalety w porównaniu z innymi sposobami transportu

Na przykład:

- Każda osoba mająca ukończonych 18 lat może kierować dźwigiem, nie potrzeba specjalnych uprawnień.
 - O wiele bezpieczniejszy sposób transportu
 - Klatka dźwigu jest wykonana z konstrukcji siatkowanej, co umożliwia śledzenie całego przebiegu transportu platformy z towarem.
 - Niewielka inwestycja w porównaniu z windą osobową.
 - Nie ma konieczności instalowania urządzeń na szczycie szybu.
- Kolejne poziomy można łatwo zainstalować na ewentualnym kolejnym dobudowanym piętrze.
- Dźwig można łatwo przesunąć na inne miejsce.
 - Dźwig można używać bez lub z wnęką na szymb.





DŹWIGI SERII SL DO ZAMONTOWANIA W STARYCH I NOWYCH OBIEKTACH



Dźwigi serii SL mogą być zamontowane w starych lub nowych obiektach. Nie potrzeba instalować szybu dla platformy ani dodatkowych urządzeń. Również nie są konieczne zmiany konstrukcyjne obiektu.



Zamontować dźwig bez zmian konstrukcyjnych obiektu? Niemożliwe? Możliwe w przypadku wykorzystania dźwigu serii SL De Jong. Może działać w wersji z wgłębieniem dla platformy i bez niej. Nie ma także konieczności instalacji urządzeń na szczycie szybu. Kompletny montaż może być wykonany w bardzo prosty sposób pomiędzy dotychczasowym stropem i podłogą.

Nasz stały dźwig magazynowy SL jest także idealny do transportu towarów do dobudowanej kondygnacji. W bardzo prosty sposób zostanie przedłużona wysokość dźwigu. Jest to również bardzo proste w przypadku potrzeby przemieszczenia dźwigu na inne miejsce.

Dźwig SL w nowym obiekcie

Jeżeli dźwig jest projektowany do nowego obiektu, radzimy zaplanować wgłębienie dla platformy. Umożliwia to umieszczenie platformy na tym samym poziomie jak podłoga. Głębokość wgłębienia zależy od typu dźwigu, ale nie będzie większa niż 20-25 cm.





Przemysłane konstrukcje są podstawą niezawodnych produktów. Nie ma tam żadnych skomplikowanych właściwości, ale jest to urządzenie, którym można w łatwy sposób sterować i zrozumieć jego działanie.

Podstawa transportu

Kiedy firma De Jong dostarcza urządzenia transportu pionowego, oznacza to, że będą one najwyższej jakości. Bezpieczne w użytkowaniu i tanie w zakupie. Długa historia konstrukcji i produkcji naszych produktów świadczy o ich wyjątkowej jakości we współczesności.

Firma De Jong korzysta w projektowaniu z następującego oprogramowania: 3D Solid Edge, 3D CAD software, które są idealne dla naszych produktów.

System gwarancji jakości

Każdy dźwig firmy De Jong przechodzi testy na niezawodność i łatwość manipulacji.

Wszystkie materiały, komponenty oraz akcesoria montażowe są kontrolowane w ramach wewnętrznego systemu gwarancji kontroli jakości.

Z tego wynika, że wszystkie produkty spełniają najnowsze normy i przepisy międzynarodowe.



SOLIDNY WERTYKALNY TRANSPORT



Przerwa w pracy lub coroczny serwis?
Nasze grupy serwisowe są gotowe do udzielenia pomocy.

Serwis

Komfort służy ludzkości!

Dlatego możecie Państwo całkowicie polegać na naszym niezawodnym wsparciu serwisowym.

W celu utrzymania Waszego dźwigu w jak najlepszym stanie oferujemy:

- Szczegółowe instrukcje obsługi i schematy elektryczne
- Instrukcje instalacyjne i serwisowe
- Umowy serwisowe
- Coroczne przeglądy i protokoły z testów
- Szybkie dostarczenie części zamiennych
- Natychmiastowa obsługa serwisowa na miejscu





Wykonane na miarę

Każda sytuacja jest inna i każdy klient ma swoje specyficzne wymagania. Taka sytuacja wymaga od producenta elastycznego podejścia. Udało się nam dojść do optymalnej harmonizacji standardowych komponentów z komponentami wyprodukowanymi na miarę. Umożliwia to utrzymanie kosztów na niskim poziomie bez konieczności czynienia kompromisów pomiędzy jakością i indywidualnym podejściem.

Różnorodność możliwości konfiguracji

SL 150 - 750

Udźwig nominalny: 150 – 750 kg
Zasilanie: 230V 1F / 400V 3F
Akcesoria: Różnorodność możliwości konfiguracji
Różne wymiary platform
Różna wysokość
Różne możliwości osłon
Różne kształty kabiny
Różne systemy sterowania

DŹWIGI WYKONANE NA MIARĘ



Inne dobrej jakości produkty firmy DE JONG LIFTEN CO

- Masywne dźwigi osobowe/towarowe stosowane w budownictwie
- Wyciągi serwisowe do dźwigów, kominów i instalacji przemysłowych
- Platformy transportowe

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O NASZYCH PRODUKTACH, JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI POD ADRESEM:

Przedstawiciel DE JONG LIFTEN Co w Polsce

Ladislav Zápafka

tel.: 48 81 75 15 708

fax: 48 81 75 15 702

kom.: 48 604 94 63 95

LZ@LZ.pl
www.dejong.pl

