

A43H LANOVÝ VÝTAH



A43H

LANOVÝ VÝTAH

Všeobecně

Výtah De Jong typ A43 je ideální jak pro malé tak větší stavební projekty. Použití oddělených stožárových sekcí poskytuje variabilitu výšky v rozsahu 7,5 až 14m. K dispozici je třífázový 400V systém napájení. To předurčuje výtah A43 k použití při projektech renovací, kde není dostupné třífázové napájení. Výtah A43 se vyrábí s typizovaným zařízením, připojitelným k závěsnému zařízení osobního automobilu.

Dlouhá životnost, velká provozní spolehlivost

- Stabilní a robustní konstrukce
- Konstruováno v souladu se všemi platnými standardy a kvalitou danou značkou De Jong.
- Plně žárově zinkováno
- Plošina je standardně vybavena ohrazením s pevným pletivem na dvou stranách a na otevírací bráně. Tato brána může být osazena na levé nebo pravé straně plošiny.

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení De Jong zabraňující volnému pádu plošiny spolu se zařízením pro kontrolu napnutí lana tvoří výtah A43 velmi bezpečným a spolehlivým. Pokud je výtah A43 vybaven systémem ovládání prostřednictvím odesílacích tlačítek, plošina se automaticky zastaví ve výšce cca 2m nad spodní úroveň. Tím jsou ochráněny osoby i předměty, které by se dostaly pod plošinu. Tak jako všechny výtahy z výrobního programu De Jong i A43 splňuje ustanovení normy EN12158 a směrnice CE pro strojní zařízení.



Jednoduchý na postavení

Výtah A43 je jednoduché postavit za použití navijáku. Postavení nebo složení konstrukce výtahu je možné lehce provádět dvěma osobami. Při stavění nebo skládání obě osoby využijí možnosti sklopit výtahovou plošinu. Tato vlastnost zvyšuje bezpečnost při stavbě. Postavení nebo složení výtahu A43 o výšce 7,5m zabere jen několik minut času. Pokud je třeba výtah často přesouvat po staveništi, A43 je velice vhodný nástroj.

Přeprava

A43 je osazen velkými pneumatikami, proto je jednoduché s výtahem manipulovat. V kombinaci se standardně dodávanou závěsovou hlavou se jedná o velmi mobilní nástroj, vhodný pro každé staveniště.





DE JONG LIFTEN CO, s.r.o.
 Cihlářská 19
 602 00 Brno
 Česká republika
 Tel: +420 605 962 064
 Fax: +420 549 444 013
 E-mail: obchod@dejong.cz
 www.dejong.cz

DEALER

LANOVÝ VÝTAH

A43H

Jmenovitá nosnost	kg	400
Rozměry plošiny	cm	155 x 130
Max. výška bez kotvení	m	7,5
Max. výška stožáru	m	14
Vzdálenost kotvení	m	6
Vzdálenost vedení kabelu	m	4,5
Rychlost zdvihu	m/min	21
Napájení		400V (3F)
Příkon motoru		3,5kW
Hmotnost základního stroje	kg	380
Transportní rozměry	cm	358 x 179 x 278